

Gamme Poêle traditionnel



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



Janvier
2023


Table des matières



Tension du poêle



Puissance du poêle



Volume du sauna



Poids des pierres à prévoir



*Commande intégrée**



*Commande déportée incluse**



Pose murale



Pose au sol

**Si une fiche n'a aucun des deux logos alors les commandes ne sont pas incluses*





230/400V 2,3-3,6kW 1,3-6m³ 10kg

POÊLE MINI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Aluzinc

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Disponible avec commande externe ou intégrée
- Positionnement flexible de la commande (droite ou gauche)
- Grille en acier inoxydable
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
- Volume du sauna entre 1.3 et 2.5m³ → 2.3kW
- Volume du sauna entre 2 et 4m³ → 3kW
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 3.6kW
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir entre 10kg
- Câbles

Dimensions du poêle :

- Sans Commande :
 - o 340x208x445 (L x P x H)
- Avec commande :
 - o 432x208x445 (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Sans commande :
 - o Poêle 2,3kW (1-028-687)
 - o Poêle 3kW (1-028-182)
 - o Poêle 3,6kW (1-028-908)
- Avec commande :
 - o Poêle 2,3kW (1-027-959)
 - o Poêle 3kW (1-028-636)
 - o Poêle 3,6kW (1-028-207)



Distance de sécurité Poêle Mini

| | Sans commande | | | | | Avec commande | | | | |
|-------|---------------|----|----|----|-----|---------------|----|-----|-----|-----|
| | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| 2,3kW | 60 | 20 | 50 | 90 | 155 | 100 | 20 | 100 | 140 | 155 |
| 3kW | 60 | 20 | 50 | 90 | 155 | 100 | 20 | 100 | 140 | 155 |
| 3,6kW | 60 | 20 | 50 | 90 | 155 | 100 | 20 | 100 | 140 | 155 |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE



ACCESSOIRE MINI

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------|--------------------|-------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| HP01-003 | 1-028-500 | Mini 2,3kW | 2/2 | 1150W /230V |
| HP01-003 | 1-028-500 | Mini 3kW | 1/2 | 1150W /230V |
| HP01-004 | 1-027-793 | Mini 3kW | 1/2 | 1800W /230V |
| HP01-004 | 1-027-793 | Mini 3,6kW | 2/2 | 1800W /230V |

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



230/400V 2,3-3,6kW 1-4,5m³ 11kg

POÊLE DELTA

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Commande intégrée
- Sonde de température
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 1 et 2,5m³ → 2,3kW
- Volume du sauna entre 2 et 4,5m³ → 3,6kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 11kg
- Câbles

Dimensions du poêle :

340x200x635mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 2,3kW (1-053-598)
- Poêle 3,6kW (1-053-600)



Distance de sécurité Poêle Delta

Résistances

| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
|---------|-----------|-------------|--------------------|------------|
| ZSN-150 | 1-046-021 | Delta 2,3kW | 2/2 | 1150W/230V |
| ZSN-160 | 1-048-676 | Delta 3,6kW | 2/2 | 1800W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE

SAINATHÈQUE



ACCESSOIRE DELTA

Protège poêle pour Delta



Référence : **1-053-599**
Dimensions du produit : 501x126x80mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HD1**
Dimensions du produit : 485x255x3mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





230/400V 2,3-3,6kW 1-4,5m³ 11kg

POÊLE DELTA E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 1 et 2,5m³ → 2,3kW
- Volume du sauna entre 2 et 4,5m³ → 3,6kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 11kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

340x200x635mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 2,3kW (HDE234M)
- Poêle 3,6kW (T-053-588)



Distance de sécurité Poêle Delta E

Résistances

| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
|---------|-----------|-------------|--------------------|------------|
| ZSN-150 | 1-046-021 | Delta 2,3kW | 2/2 | 1150W/230V |
| ZSN-160 | 1-048-676 | Delta 3,6kW | 2/2 | 1800W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE DELTA E

Protège poêle pour Delta



Référence : **1-053-599**
Dimensions du produit : 501x126x80mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HD1**
Dimensions du produit : 485x255x3mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





230/400V 3-6kW 3-8m³ 15kg

POÊLE INVISIO MINI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Sous bancs avec cloison séparative
- Volume du sauna entre 3 et 4m³ → 3kW
- Volume du sauna entre 4 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Notice du poêle
- Grille de sécurité
- Hauteur réglable
- Entonnoir d'eau en acier inoxydable avec un tube en silicone

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 15kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

Poêle 6kW: 660x380x650mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle Anthacite :
 - Poêle 6kW (94 5810)
 - Poêle 9kW (94 5811)
 - Poêle 12kW (94 5812)
- Poêle Acier inoxydable :
 - Poêle 6kW (94 5708)
 - Poêle 9kW (94 5709)
 - Poêle 12kW (94 5710)



Distance de sécurité Poêle Invisio mini

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

| Résistances | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2000 7173 | Invisio mini 3kW | 2/2 | 1500W /230V |
| 2000 7173 | Invisio mini 4,5kW | 3/3 | 1500W /230V |
| 2000 7524 | Invisio mini 6kW | 3/3 | 2000W /230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



POÊLE CLIFF MINI

4744103010332

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 3,5 et 6m³
- Notice du poêle
- Pieds réglables

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 60kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

- 270x160x975mm (L x P x H)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : 4744103019274

Protège-poêle




Référence : 4744103019342

Panneau réflecteur de chaleur



Référence : 4744103019380



Distance de sécurité Poêle Cliff

| | A | B | H |
|-------|----|-----|-----|
| 3.5kW | 60 | 390 | 975 |

| Résistances | | | |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| Référence | Poêle | Composition du kit | Puissance |
| 4744103019335 | Cliff 3.5kW | 1/1 | 3500W /230V |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



400V



3.5kW

3.5-6m³

60kg



POÊLE STEEL MINI

4744103010233

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 3,5 et 6m³
- Notice du poêle
- Pieds réglables

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 60kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

- 320x150x975mm (L x P x H)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : 4744103019274

Protège-poêle




Référence : 4744103019243

Panneau réflecteur de chaleur



Référence : 4744103019281



Distance de sécurité Poêle Steel

| | A | B | H |
|-------|----|-----|-----|
| 3.5kW | 60 | 390 | 975 |

Résistances

| Référence | Poêle | Composition du kit | Puissance |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| 4744103019335 | Steel 3.5kW | 1/1 | 3500W /230V |



BLEU BIEN-ÊTRE™
SAUNATHÈQUE



400V



3.5kW

60m³

45kg



POÊLE SPHERE

94 7040

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable




Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 60m³
- Notice du poêle
- Intervalles réglables
- Remplissage d'eau automatique
- Panneau frontal en pierre de granit massif
- Roue qui verse de l'eau sur les pierres après un signal automatique
- Pierres (45kg)
- Effets de lumières
- Magasin de pierres plonge dans le réservoir d'eau



Accessoires non inclus :

- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande



Dimensions du poêle :

980x720x1580mm (L x P x H)

Accessoires :

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
 Dimensions du produit : 50-100mm
 Conditionnement : 15kg

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
 Dimensions du produit : 50-100mm
 Conditionnement : 20kg

Bouton pour opération manuelle

Référence : 94 7380



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
 SAUNATHÈQUE





230/400V 3,5-7,5kW 3-11m³ 15kg

POÊLE CONCEPT R MINI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable brossé et peint époxy noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Montage peu encombrant
- Tension du poêle : 230/400V
- Facilité d'entretien grâce au boîtier de raccordement amovible
- Montage mural simple et rapide
- Volume du sauna entre 3 et 5m³ → 3.5kW
- Volume du sauna entre 4 et 6m³ → 4.5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 11m³ → 7.5kW
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir entre 15kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles
- Pied

Dimensions du poêle :

450x220x687mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 3,5kW (1-030-892)
- Poêle 4,5kW (1-030-942)
- Poêle 6kW (1-030-984)
- Poêle 7,5kW (1-030-852)



Distance de sécurité Concept R mini

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| HP-CPRM-115 | 1-043-621 | Concept R 3,5kW | 3/3 | 1100W /230V |
| HP02-004 | 1-028-518 | Concept R 4,5kW | 3/3 | 1500W /230V |
| HP02-005 | 1-028-503 | Concept R 6kW | 3/3 | 2000W /230V |
| HP-CPRM-250 | 1-042-346 | Concept R 7,5kW | 3/3 | 2500W /230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE CONCEPT R MINI

Protège-poêle en bois Tilleul



Référence : 1-049-706

Protège-poêle en bois noyer



Référence : 1-049-707

Support de fixation



Référence : 1-049-506

Pied-support en acier inoxydable



Référence : 1-043-964

Cache de pied en bois Tilleul



Référence : 1-041-482

Cache de pied en bois Noyer



Référence : 1-041-483

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





230/400V 3,6kW 3-6m³ 10kg

POÊLE MINI X (CORNER)

1-028-398

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Aluzinc

Données techniques :

- Puissance du poêle : 3,6kW
- Tension du poêle : 230/400V
- Commande intégrée
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 10kg
- Câbles

Dimensions du poêle :

330x315x450 (L x P x H)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990




Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



Distance de sécurité Poêle Mini X (Corner)

| | A | B | C |
|-------|----|----|----|
| 3,6kW | 40 | 25 | 65 |

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------|--------------------|-------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| HP01-004 | 1-027-793 | Mini 3,6kW | 2/2 | 1800W /230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

POÊLE MODERNA XE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir
 Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 8kW
- Notice du poêle
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement intégré
- Câble du Tableau de commande (5m)
- Support d'installation
- Sonde de température et câble (4m)



Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 25kg

Dimensions du poêle :

340x200x635mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (1-052-998)
- Poêle 6kW (1-052-924)
- Poêle 8kW (1-052-925)



Distance de sécurité Moderna XE

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
 Dimensions du produit : 50-100mm
 Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
 Dimensions du produit : 50-100mm
 Conditionnement : 15kg

| | A | B | C |
|-------|----|----|----|
| 4,5kW | 35 | 20 | 35 |
| 6kW | 40 | 30 | 50 |
| 8kW | 70 | 30 | 60 |

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|---------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSK690 | 1-046-017 | Moderna 4,5kW | 3/3 | 1500W/230V |
| ZSK-700 | 1-046-039 | Moderna 6kW | 3/3 | 2000W/230V |
| ZSK-710 | 1-046-018 | Moderna 8kW | 3/3 | 2670W/230V |



230/400V 4,5-8kW 3-12m³ 25kg

POÊLE TRENDI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir ou acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 8kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Boîtier de raccordement intégré
- Support d'installation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Sonde de température

Dimensions du poêle :

410x280x600mm (L x P x H)


Option à choisir à la commande :

- Poêle acier noir :
 - o Poêle 4,5kW (1-052-695)
 - o Poêle 6kW (1-052-696)
 - o Poêle 8kW (1-052-700)
- Poêle acier inoxydable :
 - o Poêle 4,5kW (1-052-714)
 - o Poêle 6kW (1-052-715)
 - o Poêle 8kW (1-052-716)



BLEU BIEN-ÊTRE SAUNATHÈQUE

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|---------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSK690 | 1-046-017 | Moderna 4,5kW | 3/3 | 1500W/230V |
| ZSK-700 | 1-046-039 | Moderna 6kW | 3/3 | 2000W/230V |
| ZSK-710 | 1-046-018 | Moderna 8kW | 3/3 | 2670W/230V |



Distance de sécurité Trendi



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE TRENDI

Bac de récupération



Référence : **1-052-738**
Dimensions du produit : 430x265x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HSW1**
Dimensions du produit : 590x450x2mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V 4.5-9W 3-14m³ 20kg

POÊLE VEGA

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Sonde de température
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 8kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Commande intégrée



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 20kg


Dimensions du poêle :

480x310x540mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (1-045-741)
- Poêle 6kW (1-045-742)
- Poêle 8kW (1-045-743)
- Poêle 9kW (1-045-746)

Distance de sécurité Poêle Vega



Accessoires :

Pierres à sauna R-990



| | A | B | C |
|-------|-----|----|-----|
| 4.5kW | 35 | 20 | 35 |
| 6kW | 50 | 30 | 50 |
| 8kW | 100 | 30 | 80 |
| 9kW | 120 | 40 | 100 |

Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSB-224 | 1-046-063 | Vega 4,5kW | 3/3 | 1500W/230V |
| ZSB-226 | 1-046-062 | Vega 6kW | 3/3 | 2000W/230V |
| ZSB-228 | 1-046-025 | Vega 8kW | 3/3 | 2670W/230V |
| ZSB-229 | 1-046-061 | Vega 9kW | 3/3 | 3000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V 4.5-9W 3-14m³ 20kg

POÊLE VEGA E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Sonde de température
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 8kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle






Distance de sécurité Poêle Vega

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 20kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température

Dimensions du poêle :

450x310x540mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (1-045-733)
- Poêle 6kW (1-045-734)
- Poêle 8kW (1-045-735)
- Poêle 9kW (1-045-740)

| | A | B | C |
|-------|-----|----|-----|
| 4,5kW | 35 | 20 | 35 |
| 6kW | 50 | 30 | 50 |
| 8kW | 100 | 30 | 80 |
| 9kW | 120 | 40 | 100 |

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSB-224 | 1-046-063 | Vega 4,5kW | 3/3 | 1500W/230V |
| ZSB-226 | 1-046-062 | Vega 6kW | 3/3 | 2000W/230V |
| ZSB-228 | 1-046-025 | Vega 8kW | 3/3 | 2670W/230V |
| ZSB-229 | 1-046-061 | Vega 9kW | 3/3 | 3000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

POÊLE THE WALL

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Commande intégrée
- Sonde de température
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 8kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Support d'installation
- Version droite ou gauche
- Encastrement dans les bancs possibles




Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 20kg
- Câbles

Dimensions du poêle :

Poêle 4,6kW et 6kW : 430x260x610mm (L x P x H)

Poêle 8kW et 9kW : 430x260x7000mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (1-052-888)
- Poêle 6kW (1-052-928)
- Poêle 8kW (1-052-833)
- Poêle 9kW (1-052-902)

Distance de sécurité Poêle The wall

| | A | B | C | D | E |
|-------|----|----|----|----|------|
| 4,5kW | 20 | 35 | 35 | 80 | 1200 |
| 6kW | 30 | 40 | 40 | 80 | 1200 |
| 8kW | 30 | 70 | 70 | 80 | 1200 |
| 9kW | 30 | 70 | 80 | 80 | 1200 |

Résistances

| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
|----------|-----------|----------------|--------------------|------------|
| Y10-0016 | 1-053-443 | The wall 4,5kW | 3/3 | 1500W/230V |
| Y10-0015 | 1-053-008 | The wall 6kW | 3/3 | 2000W/230V |
| Y10-0014 | 1-049-483 | The wall 8kW | 3/3 | 2600W/230V |
| ZCU-830 | 1-046-049 | The wall 9kW | 3/3 | 3000W/230V |



ACCESSOIRE THE WALL

Bac de récupération




Référence : **1-052-738**
Dimensions du produit : 430x265x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HSW1**
Dimensions du produit : 590x450x2mm (L x P x H)



Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





230/400V 4,5-9-3,6kW 3-14m³ 20kg

POÊLE THE WALL E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 8kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Support d'installation
- Encastrement dans les bancs possibles





Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 20kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température

Dimensions du poêle :

Poêle 4,6kW et 6kW : 380x260x610mm (L x P x H)

Poêle 9kW : 380x260x7000mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (1-052-831)
- Poêle 6kW (1-052-832)
- Poêle 9kW (1-052-820)

Distance de sécurité Poêle The wall E

| | A | B | C | D | E |
|-------|----|----|----|----|------|
| 4,5kW | 20 | 35 | 35 | 80 | 1200 |
| 6kW | 30 | 40 | 40 | 80 | 1200 |
| 9kW | 30 | 70 | 70 | 80 | 1200 |

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|----------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| Y10-0016 | 1-053-443 | The wall 4,5kW | 3/3 | 1500W/230V |
| Y10-0015 | 1-053-008 | The wall 6kW | 3/3 | 2000W/230V |
| Y10-0014 | 1-049-483 | The wall 8kW | 3/3 | 2600W/230V |
| ZCU-830 | 1-046-049 | The wall 9kW | 3/3 | 3000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE THE WALL E

Bac de récupération




Référence : **1-052-738**
Dimensions du produit : 430x265x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HSW1**
Dimensions du produit : 590x450x2mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE®

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





230/400V 4,5-9kW 3-14m³ 25kg

POÊLE TRENDI E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir ou acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 8kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Câbles

Dimensions du poêle :

410x280x600mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle acier noir :
 - Poêle 4,5kW (1-052-703)
 - Poêle 6kW (1-052-711)
 - Poêle 8kW (1-052-712)
 - Poêle 9kW (1-052-713)
- Poêle acier inoxydable :
 - Poêle 4,5kW (1-052-717)
 - Poêle 6kW (1-052-718)
 - Poêle 8kW (1-052-719)
 - Poêle 9kW (1-052-720)



| | A | B | C | D |
|-------|-----|----|-----|-----|
| 4,5kW | 35 | 20 | 35 | 100 |
| 6kW | 50 | 30 | 50 | 120 |
| 8kW | 100 | 30 | 80 | 150 |
| 9kW | 120 | 40 | 100 | 150 |

Distance de sécurité Trendi E

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|--------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSK690 | 1-046-017 | Trendi 4,5kW | 3/3 | 1500W/230V |
| ZSK-700 | 1-046-039 | Trendi 6kW | 3/3 | 2000W/230V |
| ZSK-710 | 1-046-018 | Trendi 8kW | 3/3 | 2670W/230V |
| ZSK-720 | 1-046-035 | Trendi 9kW | 3/3 | 3000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAÏNATHÈQUE

ACCESSOIRE TRENDI E

Bac de récupération



Référence : **1-052-738**
Dimensions du produit : 430x265x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HSW1**
Dimensions du produit : 590x450x2mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHEQUE



230/400V 4,5-9kW 3-14m³ 20kg

POÊLE HOME FIN

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Thermolaquées


Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du panier à pierres réglable
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
- Bac de récupération de l'eau intégré
- Convient à un raccordement monophasé
- Montage simple et rapide
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 7,5kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 20kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles



Distance de sécurité Home fin

Dimensions du poêle :

390x380x530mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (1-039-794)
- Poêle 6kW (1-039-795)
- Poêle 7,5kW (1-039-796)
- Poêle 9kW (1-039-797)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Résistances

| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
|--------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| HP-HOME-1500 | 1-043-617 | Home 4,5kW | 3/3 | 1500W/230V |
| HP-HOME-200 | 1-043-618 | Home 6kW | 3/3 | 2000W/230V |
| HP-HOME-250 | 1-043-619 | Home 7,5kW | 3/3 | 2500W/230V |
| HP-HOME-300 | 1-043-620 | Home 9kW | 3/3 | 3000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V 4.5-9kW 3-14m³ 20kg

Modèles à commande externe uniquement

POÊLE SCANDIA NEXT

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable brossé

Pièces internes : Aluzinc

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Disponible avec commande externe ou intégrée
- Positionnement flexible de la commande (droite ou gauche)
- Cadre et écran thermique en acier inoxydable
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
- Disponible en version monophasée
- Pas de démarrage différé sur les modèles à commande intégrée
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 9m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 13m³ → 8kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir entre 20kg
- Câbles

Dimensions du poêle :

- Sans Commande :
 - o Poêle 4,5 kW et 6kW : 410x290x455 (L x P x H)
 - o Poêle 8kW et 9kW : 410x290x525 (L x P x H)
- Avec commande :
 - o Poêle 4,5 kW et 6kW : 515x290x455 (L x P x H)
 - o Poêle 8kW et 9kW : 515x290x525 (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Sans commande :
 - o Poêle 4,5kW (1-028-722)
 - o Poêle 6kW (1-028-720)
 - o Poêle 8kW (1-028-093)
 - o Poêle 9kW (1-028-291)
- Avec commande :
 - o Poêle 4,5kW (1-028-703)
 - o Poêle 6kW (1-028-753)
 - o Poêle 8kW (1-028-933)
 - o Poêle 9kW (1-028-923)



Distance de sécurité Poêle Scandia Next

| | Sans commande | | | | Avec commande | | | |
|-------|---------------|----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|
| | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 4,5kW | 60 | 50 | 135 | 155 | 100 | 100 | 185 | 155 |
| 6kW | 60 | 50 | 135 | 155 | 100 | 100 | 185 | 155 |
| 8kW | 60 | 50 | 135 | 235 | 100 | 100 | 185 | 235 |
| 9kW | 60 | 50 | 135 | 235 | 100 | 100 | 185 | 235 |



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE SCANDIA NEXT

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|--------------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| HP02-004 | 1-028-518 | Scandia next 4,5kW | 3/3 | 1500W/230V |
| HP02-005 | 1-028-503 | Scandia next 6kW | 3/3 | 2000W/230V |
| HP02-007 | 1-028-525 | Scandia next 8kW | 3/3 | 2660W/230V |
| HP02-026 | 1-028-508 | Scandia next 9kW | 3/3 | 3000W/230V |

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

POÊLE DROP

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 3 et 7m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 10m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 8 et 15m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 55kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

- 390x335x590mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (4744103010042)
- Poêle 6kW (4744103010066)
- Poêle 9kW (4744103010097)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs




Référence : 4744103019090

Protège-poêle



Référence : 4744103019007



Distance de sécurité Poêle Drop

| | A | B | C | D | E |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4,5kW | 100 | 590 | 435 | 170 | 310 |
| 6kW | 120 | 630 | 455 | 190 | 310 |
| 9kW | 150 | 690 | 485 | 220 | 310 |

| Résistances | | | |
|---------------|------------|--------------------|-------------|
| Référence | Poêle | Composition du kit | Puissance |
| 4744103019014 | Drop 4,5kW | 3/3 | 1500W /230V |
| 4744103019021 | Drop 6kW | 3/3 | 2000W/230V |
| 4744103019014 | Drop 9kW | 3/5 | 1500W /230V |
| 4744103019021 | Drop 9kW | 2/5 | 2000W/230V |





400V



6-7,5kW

6-10m³

10kg



POÊLE 46.U COMPACT

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Sous bancs avec cloison séparative
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 10m³ → 7,5kW
- Notice du poêle
- Entonnoir d'éclaboussure d'eau avec tuyau de 1 m
- Grille de sécurité
- Hauteur réglable

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 10kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :


920x200x870mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (94 6707)
- Poêle 7.5kW (94 4250)



190 mm for cabin size up to 2 x 2 m
390 mm for bigger cabin sizes



Distance de sécurité Poêle 46.U Compact

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Résistances

| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
|-----------|------------------|--------------------|-------------|
| 2001 0894 | 46.U Compact 6kW | 5/5 | 1500W /230V |
| 2001 0894 | 46.U Compact 7kW | 5/5 | 1500W /230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V



6-9kW

6-14m³

100kg



POÊLE EDGE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable peint noir mat

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 10m³ → 7,5kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables




Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 100kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

350x350x1000mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (94 6976)
- Poêle 7kW (94 6977)
- Poêle 9kW (94 6978)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège-poêle en bois avec support de montage



Référence : 94 7146

Panneau de couverture latérale anthracite



Référence : 94 7115
A l'unité

Panneau de couverture latérale noir mat



Référence : 94 7116
A l'unité

Support de protège-poêle

Référence : 94 7145

Distance de sécurité Poêle Edge

| Résistances | | | |
|-------------|------------|--------------------|------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2001 0888 | Edge 6kW | 6/6 | 1000W/230V |
| 2001 0888 | Edge 7,5kW | 3/6 | 1000W/230V |
| 2001 894 | Edge 7,5kW | 3/6 | 1500W/230V |
| 2001 0894 | Edge 9kW | 6/6 | 2000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V



6-9W

5-14m³

60kg



POÊLE SPIRIT

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir


Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Sonde de température
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 8 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Avec commande avec fonction Wifi :
 - Câbles de connexion
 - Tableau de commande
 - Câble du tableau de commande
 - Boîtier de raccordement
 - Cadre du tableau de commande
 - Kit de montage pour capteur de porte
 - Capteur de porte avec câble
 - Kit de fixation



Distance de sécurité Poêle Spirit



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 60kg
- Sans commande :
 - Câbles
 - Sonde de température
 - Tableau de commande
 - Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

385x334x687mm (L x P x H)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|----|-----|------|-----|-----|---------|
| 6kW | 60 | 900 | 1900 | 505 | 394 | 100-300 |
| 9kW | 80 | 900 | 1900 | 545 | 414 | 100-300 |

Option à choisir à la commande :

- Sans commande :
 - Poêle 6kW (1-053-349)
 - Poêle 9kW (1-053-350)
- Avec commande avec fonction Wifi :
 - Poêle 6kW (HSP604MXW)
 - Poêle 9kW (1-053-460)

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------|--------------------|-------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| Y10-0015 | 1-053-008 | Spirit 6KW | 3/3 | 2000W /230V |
| ZCU-830 | 1-046-049 | Spirit 9kW | 3/3 | 3000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE SPIRIT

Protège poêle pour Spirit



Référence : **1-053-356**
Dimensions du produit : 545x450x130mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **1-053-355**
Dimensions du produit : 570x440x2mm (L x P x H)

BLEU BIEN-ÊTRE®

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAÏNATHÈQUE



400V



6-10kW

6-15m³

25kg



POÊLE MAJESTY

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir mat

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Pour usage particulier uniquement
- Pierre en quartz blanches incluses (25kg)
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 8 et 12m³ → 8kW
- Volume du sauna entre 11 et 15m³ → 10kW
- Notice du poêle
- Câble de raccordement (8m)

Accessoires non inclus :



- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

420x370x800mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (947487)
- Poêle 8kW (947488)
- Poêle 10kW (94748)



Distance de sécurité Poêle Majesty



**Protège-poêle abachi 4 côtés
avec fixations (948052)**



**Protège-poêle noyer 4 côtés
avec fixations (948053)**



**Fixation de Protège-poêle
(948055)**



**Système de sécurité EOSafe L avec
27mm 30° Réflecteur (947490)**



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V 6-10,5kW 5-20m³ 170kg

POÊLE HIVE MINI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 5 et 9m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 8 et 15m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 20m³ → 10,5kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 170kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

- D460x590mm (D x H)




Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (4744103010165)
- Poêle 9kW (4744103010196)
- Poêle 10,5kW (4744103011100)

| Résistances | | | |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| Référence | Poêle | Composition du kit | Puissance |
| 4744103019151 | Hive 6kW | 3/3 | 2000W /230V |
| 4744103019168 | Hive 9kW | 3/3 | 3000W /230V |
| 4744103019199 | Hive 10,5kW | 3/3 | 3500W /230V |

Distance de sécurité Poêle Hive

| | A | B |
|--------|-----|-----|
| 6kW | 60 | 580 |
| 9kW | 90 | 640 |
| 10,5kW | 110 | 680 |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE HIVE MINI

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : 4744103019137

Protège-poêle



Référence : 4744103019113

Panneau réflecteur de chaleur



Référence : 4744103019182

Tunnel d'air



Référence : 4744103019106

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





400V 6-10,5kW 6-20m³ 30kg

POÊLE CORE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 9 et 15m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 20m³ → 10,5kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 30kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :


- 385x385x830mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle sans panneaux latéraux noir
 - Poêle 6kW (4744103010400)
 - Poêle 9kW (4744103010417)
 - Poêle 10,5kW (4744103011421)
- Poêle sans panneaux latéraux acier inoxydable
 - Poêle 6kW (4744103010431)
 - Poêle 9kW (4744103010448)
 - Poêle 10,5kW (4744103011452)
- Poêle noir
 - Poêle 6kW (4744103010462)
 - Poêle 9kW (4744103010479)
 - Poêle 10,5kW (4744103011483)



Distance de sécurité Poêle Core



| | A | H |
|--------|---------|-----|
| 6kW | min 40* | 830 |
| 9kW | min 40* | 830 |
| 10,5kW | min 40* | 830 |

| Résistances | | | |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| Référence | Poêle | Composition du kit | Puissance |
| 4744103019151 | Core 6kW | 3/3 | 2000W /230V |
| 4744103019168 | Core 9kW | 3/3 | 3000W /230V |
| 4744103019199 | Core 10,5kW | 3/3 | 3500W /230V |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE CORE

Panneaux latéraux aulne (x4)



Référence : 4744103019403

Panneaux latéraux Tremble thermo-traité (x4)



Référence : 4744103019410

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

BLEU BIEN-ÊTRE®

Panneaux latéraux Tremble (x4)
SAUNATHÈQUE



Référence : 4744103019427



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



400V 6-10,5kW 5-17m³ 75kg

POÊLE CLIFF

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 5 et 10m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 9 et 15m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 17m³ → 10,5kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir entre 75kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

- 270x270x975mm (L x P x H)


Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (4744103010363)
- Poêle 9kW (4744103010394)
- Poêle 10,5kW (4744103011308)



Distance de sécurité Poêle Cliff

| | A | B | H |
|--------|-----|-----|-----|
| 6kW | 60 | 390 | 975 |
| 9kW | 240 | 750 | 975 |
| 10,5kW | 240 | 750 | 975 |



Résistances

| Référence | Poêle | Composition du kit | Puissance |
|---------------|--------------|--------------------|------------|
| 4744103019328 | Cliff 6kW | 3/3 | 2000W/230V |
| 4744103019328 | Cliff 9kW | 1/3 | 2000W/230V |
| 4744103019335 | Cliff 9kW | 2/3 | 3500W/230V |
| 4744103019335 | Cliff 10,5kW | 3/3 | 3500W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE CLIFF

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : 4744103019274

Protège-poêle



Référence : 4744103019342

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Panneau réflecteur de chaleur



Référence : 4744103019380



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V 6-10,5kW 5-17m³ 75kg

POÊLE STEEL

Matériaux du poêle :

- Pièces Externes : Acier inoxydable
- Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 5 et 10m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 9 et 15m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 17m³ → 10,5kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir entre 75kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

- 270x270x975mm (L x P x H)


Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (4744103010264)
- Poêle 9kW (4744103010294)
- Poêle 10,5kW (4744103011209)



Distance de sécurité Poêle Steel

| | A | B | H |
|--------|-----|-----|-----|
| 6kW | 60 | 390 | 975 |
| 9kW | 240 | 750 | 975 |
| 10,5kW | 240 | 750 | 975 |



| Résistances | | | |
|---------------|--------------|--------------------|------------|
| Référence | Poêle | Composition du kit | Puissance |
| 4744103019328 | Steel 6kW | 3/3 | 2000W/230V |
| 4744103019328 | Steel 9kW | 1/3 | 2000W/230V |
| 4744103019335 | Steel 9kW | 2/3 | 3500W/230V |
| 4744103019335 | Steel 10,5kW | 3/3 | 3500W/230V |



ACCESSOIRE STEEL

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : 4744103019274

Protège-poêle



Référence : 4744103019242

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Panneau réflecteur de chaleur



Référence : 4744103019281



BLEU BIEN-ÊTRE™
SAUNATHÈQUE





400V



6-12kW

6-18m³

30kg



POÊLE STRUCTURE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir mat

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Pour usage particulier uniquement
- Pierre cubius noies et diabas incluses (30kg)
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 8 et 12m³ → 8kW
- Volume du sauna entre 11 et 15m³ → 10kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle
- Câble de raccordement prémonté (2 x 12kW)



Accessoires non inclus :



- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

970x970x1020mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (948100)
- Poêle 8kW (948101)
- Poêle 10kW (948102)
- Poêle 12kW (948103)
- Système de sécurité EOSafe L avec 27mm Réflecteur (948811)



Distance de sécurité Poêle Structure



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



400V



6-12kW

6-18m³

25kg



POÊLE ZEUS S

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Rouge brun

Pièces internes : Acier inoxydable


Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 10m³ → 7,5kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 11 et 15m³ → 10,5kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande



Dimensions du poêle :

D450x1000mm (D x H)

Distance de sécurité Poêle Zeus

Option à choisir à la commande :

- Poêle Anthracite :
 - Poêle 6kW (94 7010A)
 - Poêle 7,5kW (94 7011A)
 - Poêle 9kW (94 7012A)
 - Poêle 10,5kW (94 7013A)
 - Poêle 12kW (94 7014A)
- Poêle Rouge brun :
 - Poêle 6kW (94 7010)
 - Poêle 7,5kW (94 7011)
 - Poêle 9kW (94 7012)
 - Poêle 10,5kW (94 7013)
 - Poêle 10,5kW (94 7014)
- Poêle Noir :
 - Poêle 6kW (94 7010N)
 - Poêle 7,5kW (94 7011N)
 - Poêle 9kW (94 7012N)
 - Poêle 10,5kW (94 7013N)
 - Poêle 10,5kW (94 7014N)

| Résistances | | | |
|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2001 6499 | Zeus 6kW | 3/3 | 2000W /230V |
| 2001 6500 | Zeus 7,5kW | 3/3 | 2500W/230V |
| 2001 6501 | Zeus 9kW | 3/3 | 3000W/230V |
| 2001 6507 | Zeus 10,5kW | 3/6 | 1500W/230V |
| 2001 6499 | Zeus 10,5kW | 3/6 | 2000W /230V |
| 2001 6499 | Zeus 12kW | 6/6 | 2000W /230V |



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE

SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE ZEUS S

Kit Support de protège poêle

Référence : 94 6761

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Protège poêle en noyer 360°



Référence : 94 7093

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège poêle en noyer 270°



Référence : 94 7092

Protège poêle en Abachi 270°



Référence : 94 7100

Protège poêle en Abachi 360°



Référence : 94 7101



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE





400V



6-12kW

6-18m³

25kg



POÊLE ZEUS SL

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Rouge brun

Pièces internes : Acier inoxydable


Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 10m³ → 7,5kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 11 et 15m³ → 10,5kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables
- Peut se placer au centre de la pièce



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande



Dimensions du poêle :

D450x700mm (D x H)

Distance de sécurité Poêle Zeus

Option à choisir à la commande :

- Poêle Anthacite :
 - o Poêle 6kW (94 7015A)
 - o Poêle 7,5kW (94 7016A)
 - o Poêle 9kW (94 7017A)
 - o Poêle 10,5kW (94 7018A)
 - o Poêle 12kW (94 7019A)
- Poêle Rouge brun :
 - o Poêle 6kW (94 7015)
 - o Poêle 7,5kW (94 7016)
 - o Poêle 9kW (94 7017)
 - o Poêle 10,5kW (94 7018)
 - o Poêle 10,5kW (94 7019)
- Poêle Noir :
 - o Poêle 6kW (94 7015N)
 - o Poêle 7,5kW (94 7016N)
 - o Poêle 9kW (94 7017N)
 - o Poêle 10,5kW (94 7018N)
 - o Poêle 10,5kW (94 7019N)

| Résistances | | | |
|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2001 6499 | Zeus 6kW | 3/3 | 2000W /230V |
| 2001 6500 | Zeus 7,5kW | 3/3 | 2500W/230V |
| 2001 6501 | Zeus 9kW | 3/3 | 3000W/230V |
| 2001 6507 | Zeus 10,5kW | 3/6 | 1500W/230V |
| 2001 6499 | Zeus 10,5kW | 3/6 | 2000W /230V |
| 2001 6499 | Zeus 12kW | 6/6 | 2000W /230V |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE ZEUS S

Kit Support de protège poêle

Référence : 94 6761

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Protège poêle en noyer 360°



Référence : 94 7093

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège poêle en noyer 270°



Référence : 94 7092

Protège poêle en Abachi 270°



Référence : 94 7100


Protège poêle en Abachi 360°



Référence : 94 7101



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE





400V



6-12kW

6-18m³

20kg



POÊLE INVISIO MIDI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Sous bancs avec cloison séparative
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle
- Grille de sécurité
- Hauteur réglable
- Entonnoir d'eau en acier inoxydable avec un tube en silicone

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 20kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

Poêle 6kW: 1160x380x650mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle Anthracite :
 - Poêle 6kW (94 5813)
 - Poêle 9kW (94 5814)
 - Poêle 12kW (94 5815)
- Poêle Acier inoxydable :
 - Poêle 6kW (94 5786)
 - Poêle 9kW (94 5787)
 - Poêle 12kW (94 5788)



Distance de sécurité Poêle Invisio midi

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

| Résistances | | | |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2000 8533 | Invisio midi 6kW | 4/4 | 1500W /230V |
| 2000 8533 | Invisio midi 9kW | 6/6 | 1500W /230V |
| 2000 8533 | Invisio midi 12kW | 8/8 | 1500W /230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

EVAPORATEUR INVISIO

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable brossé et peint époxy noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Puissance de l'évaporateur : 2-3kW
- Tension de l'évaporateur : 230V
- Combinable avec les poêles Invisio
- Capacité du réservoir : 12L
- Tuyau de sortie de la vapeur avec un bac à herbes rectangulaires
- Possibilité de montage du tuyau sur la cloison
- Possibilité de montage à gauche ou à droite du poêle
- Protection contre une marche à sec
- Alarme pénurie d'eau
- Notice de l'évaporateur



Dimensions de l'évaporateur :

580x220x687mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Évaporateur 2kW (94 6293)
- Évaporateur 3kW (94 6294)
- Remplissage automatique de l'évaporateur



Référence : 94 4845

Raccordement du tuyau 1/2"

Possibilité d'installer contre le trop-plein

Résistances

| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
|-----------|-----------------|--------------------|-------------|
| 2001 5866 | Evaporateur 2kW | 1/1 | 2000W /230V |
| 2001 5867 | Evaporateur 3kW | 1/1 | 3000W /230V |





400V



6-12kW

6-18m³

15kg



POÊLE 46.U

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Sous bancs avec cloison séparative
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 10m³ → 7,5kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle Entonnoir d'éclaboussure d'eau avec tuyau de 1 m
- Grille de sécurité
- Hauteur réglable



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 15kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande


Dimensions du poêle :

1120x200x870mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (94 4887)
- Poêle 7.5kW (94 4888)
- Poêle 9kW (94 4889)
- Poêle 12kW (94 8608)

190 mm for cabin size up to 2 x 2 m
390 mm for bigger cabin sizes



Distance de sécurité Poêle 46.U

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Résistances

| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
|-----------|------------|--------------------|-------------|
| 2000 8096 | 46.U 6kW | 6/6 | 1000W /230V |
| 2000 8096 | 46.U 7.5kW | 8/8 | 1000W /230V |
| 2000 8096 | 46.U 9kW | 9/9 | 1000W /230V |
| 2000 8533 | 46.U 12kW | 8/8 | 1500W /230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V 6-12kW 6-17m³ 15kg

POÊLE HIDDEN

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
- Entretien facile
- Système de maintenance en arrière de cloison breveté
- 100% acier inoxydable
- Bac de réception de l'eau intégré
- Panier à pierres amovible
- Gouttière d'arrosage amovible
- Tuyau (1,5m)
- Bol d'arrosage
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 10 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 12 et 17m³ → 12kW
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 15kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles


Dimensions du poêle :

1175x255x830mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (1-046-004)
- Poêle 9kW (1-048-830)
- Poêle 12kW (1-046-005)

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|--------------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZHH-170 | 1-046-067 | Hidden Heater 6kW | 3/3 | 2000W/240V |
| ZHH-180 | 1-046-068 | Hidden Heater 9kW | 6/6 | 1500W/240V |
| ZHH-180 | 1-046-067 | Hidden Heater 12kW | 6/6 | 2000W/240V |



| | A | B | C |
|------|-----|------|-----|
| 6kW | 75 | 1070 | 80 |
| 9kW | 90 | 1070 | 80 |
| 12kW | 120 | 1070 | 100 |

Distance de sécurité Poêle Hidden



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V 6,6-9kW 5-14m³ 75-80kg

POÊLE CILINDRO BLACK

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Commande intégrée
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 5 et 9m³ → 6.6kW
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles
- Bouclier de sécurité

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 75kg → 6,6kW
- Poids des pierres à prévoir 80kg → 7kW et 9kW
- Câbles


Dimensions du poêle :

Poêle 6,6kW: 255x255x1340mm (L x P x H)

Poêle 7kW et 9kW: 320x320x930mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6,6kW (1-053-085)
- Poêle 7kW (1-053-557)
- Poêle 9kW (1-052-558)



| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|----------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSC-022 | 1-048-901 | Cilindro 6,6kW | 3/3 | 2200W/230V |
| ZRH-720 | 1-046-071 | Cilindro 7kW | 3/3 | 2260W/230V |
| ZSE-259 | 1-046-070 | Cilindro 9kW | 3/3 | 3000W/230V |

| | A | B | C | D | E | F |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6,6kW | 100 | - | - | 540 | 40 | 455 |
| 7kW | 100 | 100 | 950 | 50 | 520 | 520 |
| 9kW | 100 | 100 | 950 | 50 | 520 | 520 |

Distance de sécurité Poêle Cilindro Black



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE CILINDRO BLACK

Plaque de protection HPC11M



Référence : **1-052-901**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier noir HPC1M



Référence : **1-053-049**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier HPC1



Référence : **1-045-667**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)



Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC3



Référence : **1-045-670**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-045-671**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-052-792**
Pour poêle 6.6kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)





230/400V 6,6-9kW 5-14m³ 75-80kg

POÊLE CILINDRO

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Commande intégrée
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 5 et 9m³ → 6.6kW
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 75kg → 6,6kW
- Poids des pierres à prévoir 80kg → 7kW et 9kW
- Câbles



Dimensions du poêle :


Poêle 6,6kW: 255x255x1340mm (L x P x H)

Poêle 7kW et 9kW: 320x320x930mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6,6kW (1-048-229)
- Poêle 7kW (1-045-647)
- Poêle 9kW (1-047-651)

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|----------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSC-022 | 1-048-901 | Cilindro 6,6kW | 3/3 | 2200W/230V |
| ZRH-720 | 1-046-071 | Cilindro 7kW | 3/3 | 2260W/230V |
| ZSE-259 | 1-046-070 | Cilindro 9kW | 3/3 | 3000W/230V |



| | A | B | C | D | E |
|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 7kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |
| 9kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |

Distance de sécurité Poêle Cilindro



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE CILINDRO

Plaque de protection HPC11M



Référence : **1-052-901**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier noir HPC1M



Référence : **1-053-049**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier HPC1



Référence : **1-045-667**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)



Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC3



Référence : **1-045-670**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-045-671**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-052-792**
Pour poêle 6.6kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)





230/400V 6,6-9kW 5-14m³ 75-90kg

POÊLE CILINDRO BLACK E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 5 et 9m³ → 6.6kW
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Sonde de température
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 75kg → 6,6kW
- Poids des pierres à prévoir 90kg → 7kW et 9kW
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement



Dimensions du poêle :


Poêle 6,6kW: 255x255x1340mm (L x P x H)

Poêle 7kW et 9kW: 320x320x930mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6,6kW (1-052-782)
- Poêle 7kW (1-052-559)
- Poêle 9kW (1-052-560)

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|----------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSC-022 | 1-048-901 | Cilindro 6,6kW | 3/3 | 2200W/230V |
| ZRH-720 | 1-046-071 | Cilindro 7kW | 3/3 | 2260W/230V |
| ZSE-259 | 1-046-070 | Cilindro 9kW | 3/3 | 3000W/230V |



| | A | B | C | D | E |
|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 7kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |
| 9kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |

Distance de sécurité Poêle Cilindro Black E



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE CILINDRO BLACK E

Plaque de protection HPC11M



Référence : **1-052-901**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier noir HPC1M



Référence : **1-053-049**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier HPC1



Référence : **1-045-667**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)



Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC3



Référence : **1-045-670**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-045-671**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-052-792**
Pour poêle 6.6kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)





230/400V 6,6-11kW 5-18m³ 75-120kg

POÊLE CILINDRO E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 5 et 9m³ → 6.6kW
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 9 et 18m³ → 11kW
- Sonde de température
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :



- Poids des pierres à prévoir 75kg → 6,6kW
- Poids des pierres à prévoir 90kg → 7kW et 9kW
- Poids des pierres à prévoir 120kg → 11kW
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

Poêle 6,6kW: 255x255x1340mm (L x P x H)

Poêle 7kW et 9kW: 320x320x930mm (L x P x H)

Poêle 11kW: 365x365x1070mm (L x P x H)



| | A | B | C | D | E |
|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 7kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |
| 9kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6,6kW (1-045-952)
- Poêle 7kW (1-045-631)
- Poêle 9kW (1-045-632)
- Poêle 11kW (1-045-633)

Distance de sécurité Poêle Cilindro E

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|----------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSC-022 | 1-048-901 | Cilindro 6,6kW | 3/3 | 2200W/230V |
| ZRH-720 | 1-046-071 | Cilindro 7kW | 3/3 | 2260W/230V |
| ZSE-259 | 1-046-070 | Cilindro 9kW | 3/3 | 3000W/230V |
| ZSC-360 | 1-046-073 | Cilindro 11kW | 3/3 | 3600W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE CILINDRO E

Plaque de protection HPC11M



Référence : **1-052-901**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier noir HPC1M



Référence : **1-053-049**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier HPC1



Référence : **1-045-667**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Pour poêle 7kW, 9kW et 11kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Pour poêle 7kW, 9kW et 11kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC3



Référence : **1-045-670**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-045-671**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-052-792**
Pour poêle 6.6kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC4



Référence : **1-045-672**
Pour poêle 11kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC4L



Référence : **1-045-673**
Pour poêle 11kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)





230/400V



7-9kW

6-14m³

80-90kg



POÊLE GLOW

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Commande intégrée
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 11kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 80kg → 7kW
- Poids des pierres à prévoir 90kg → 11kW
- Câbles

Dimensions du poêle :



364x364x1076mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-047-314)
- Poêle 9kW (1-047-315)



| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|----------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZRH-720 | 1-046-071 | Glow 7kW | 3/3 | 2260W/230V |
| ZSE-259 | 1-046-070 | Glow 9kW | 3/3 | 3500W/230V |



| | A | B | C | D | E |
|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 7kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |
| 9kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |

Distance de sécurité Poêle Glow



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE GLOW

Protège poêle tremble thermo-traité HTRT3



Référence : **1-047-323**
Dimensions du produit : 530x530x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HTRT3L



Référence : **1-047-324**
Dimensions du produit : 530x530x80mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)





230/400V



7-9kW

6-14m³

80-90kg



POÊLE GLOW E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 11kW
- Sonde de température
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 80kg → 7kW
- Poids des pierres à prévoir 90kg → 11kW
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :



364x364x1076mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-047-316)
- Poêle 9kW (1-047-317)



| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|----------|--------------------|-------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZRH-720 | 1-046-071 | Glow 7kW | 3/3 | 2260W /230V |
| ZSE-259 | 1-046-070 | Glow 9kW | 3/3 | 3500W/230V |



| | A | B | C | D | E |
|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 7kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |
| 9kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |

Distance de sécurité Poêle Glow E



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE GLOW E

Protège poêle tremble thermo-traité HTRT3



Référence : 1-047-323
Dimensions du produit : 530x530x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HTRT3L



Référence : 1-047-324
Dimensions du produit : 530x530x80mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : 1-045-668
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : 1-045-669
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Extension de poêle



Référence : HPC20
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)





230/400V



7-9kW

6-14m³

80-90kg



POÊLE GLOW XE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 11kW
- Sonde de température et câble (4m)
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Cadre du tableau de commande
- Câble du tableau commande (5m x RJ10 4P4C noir)
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles



Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 80kg → 7kW
- Poids des pierres à prévoir 90kg → 11kW

Dimensions du poêle :


364x364x1076mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-053-075)
- Poêle 9kW (1-052-926)



| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|----------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZRH-720 | 1-046-071 | Glow 7kW | 3/3 | 2260W/230V |
| ZSE-259 | 1-046-070 | Glow 9kW | 3/3 | 3500W/230V |



| | A | B | C | D | E |
|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 7kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |
| 9kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |

Distance de sécurité Poêle Glow XE



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE GLOW XE

Protège poêle tremble thermo-traité HTRT3



Référence : **1-047-323**
Dimensions du produit : 530x530x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HTRT3L



Référence : **1-047-324**
Dimensions du produit : 530x530x80mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)



POÊLE GLOW CORNER

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Commande intégrée
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 11kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possible

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 50kg
- Câbles

Dimensions du poêle :

364x364x1076mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-047-318)
- Poêle 9kW (1-047-319)



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|----------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZRH-720 | 1-046-071 | Glow 7kW | 3/3 | 2260W/230V |
| ZSE-259 | 1-046-070 | Glow 9kW | 3/3 | 3500W/230V |



| | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|----|-----|
| 7kW | 100 | 800 | 20 | 430 |
| 9kW | 100 | 800 | 20 | 430 |

Distance de sécurité Poêle Glow Corner



ACCESSOIRE GLOW CORNER

Protège poêle tremble thermo-traité HTRC3



Référence : **1-048-606**
Dimensions du produit : 600x160x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HTRC3L



Référence : **1-048-607**
Dimensions du produit : 600x160x80mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990




Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs HTRC1



Référence : **1-048-605**
Dimensions du produit : 545x177x52mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



230/400V



7-9kW

6-14m³

50kg



POÊLE GLOW CORNER E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Surface du sauna entre 6 et 14m³
- Sonde de température
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :



- Poids des pierres à prévoir 50kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

364x364x1076mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-047-320)
- Poêle 9kW (1-047-321)



Résistances

| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
|---------|-----------|----------|--------------------|------------|
| ZRH-720 | 1-046-071 | Glow 7kW | 3/3 | 2260W/230V |
| ZSE-259 | 1-046-070 | Glow 9kW | 3/3 | 3500W/230V |



| | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|----|-----|
| 7kW | 100 | 800 | 20 | 430 |
| 9kW | 100 | 800 | 20 | 430 |

Distance de sécurité Poêle Glow Corner E



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE GLOW CORNER E

Protège poêle tremble thermo-traité HTRC3



Référence : **1-048-606**
Dimensions du produit : 600x160x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HTRC3L



Référence : **1-048-607**
Dimensions du produit : 600x160x80mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs HTRC1



Référence : **1-048-605**
Dimensions du produit : 545x177x52mm (L x P x H)



POÊLE GLOW CORNER XE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 11kW
- Sonde de température et câble (4m)
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Cadre du tableau de commande
- Câble du tableau commande (5m x RJ10 4P4C noir)
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles



Accessoires non inclus :



- Poids des pierres à prévoir 50kg

Dimensions du poêle :

364x364x1076mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-053-147)
- Poêle 9kW (1-055-050)



Résistances

| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
|---------|-----------|----------|--------------------|-------------|
| ZRH-720 | 1-046-071 | Glow 7kW | 3/3 | 2260W /230V |
| ZSE-259 | 1-046-070 | Glow 9kW | 3/3 | 3500W /230V |



| | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|----|-----|
| 7kW | 100 | 800 | 20 | 430 |
| 9kW | 100 | 800 | 20 | 430 |

Distance de sécurité Poêle Glow Corner XE



ACCESSOIRE GLOW CORNER XE

Protège poêle tremble thermo-traité HTRC3



Référence : **1-048-606**
Dimensions du produit : 600x160x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HTRC3L



Référence : **1-048-607**
Dimensions du produit : 600x160x80mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990




Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs HTRC1



Référence : **1-048-605**
Dimensions du produit : 545x177x52mm (L x P x H)





230/400V 7-9kW 8-14m³ 90kg

POÊLE CILINDRO BLACK XE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 8 et 14m³
- Sonde de température et câble (4m)
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Cadre du tableau de commande
- Câble du tableau commande (5m x RJ10 4P4C noir)
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles



Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 90kg

Dimensions du poêle :

320x320x930mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-052-927)
- Poêle 9kW (1-052-903)



| | A | B | C | D | E |
|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 7kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |
| 9kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |

Résistances

| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
|---------|-----------|--------------|--------------------|------------|
| ZRH-720 | 1-046-071 | Cilindro 7kW | 3/3 | 2260W/230V |
| ZSE-259 | 1-046-070 | Cilindro 9kW | 3/3 | 3000W/230V |

Distance de sécurité Poêle Cilindro Black XE



BLEU BIEN-ÊTRE
SALINATHÈQUE

ACCESSOIRE CILINDRO BLACK XE

Plaque de protection HPC11M



Référence : **1-052-901**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier noir HPC1M



Référence : **1-053-049**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier HPC1



Référence : **1-045-667**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)



Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC3



Référence : **1-045-670**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-045-671**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



POÊLE CILINDRO XW



Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Sonde de température et câble (4m)
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Cadre du tableau de commande
- Câble du tableau commande (5m x RJ10 4P4C noir)
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles
- Capteur de porte
- Wi-fi



Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 90kg

Dimensions du poêle :

320x320x930mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-053-264)
- Poêle 9kW (1-053-240)



| | A | B | C | D | E |
|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 7kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |
| 9kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|--------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZRH-720 | 1-046-071 | Cilindro 7kW | 3/3 | 2260W/230V |
| ZSE-259 | 1-046-070 | Cilindro 9kW | 3/3 | 3000W/230V |

Distance de sécurité Poêle Cilindro XW



BLEU BIEN-ÊTRE
SAINATHÈQUE

ACCESSOIRE CILINDRO BLACK XW

Plaque de protection HPC11M



Référence : **1-052-901**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier noir HPC1M



Référence : **1-053-049**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier HPC1



Référence : **1-045-667**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)



Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC3



Référence : **1-045-670**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-045-671**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE[®]

SAUNATHÉRIE



400V



7-11kW



9-15m³



80kg



POÊLE GLOBE E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir ou acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 9 et 15m³
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Base réglable en hauteur
- Sonde de température
- Peut-être encastré dans un banc

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 80kg
- Boîtier de raccordement
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

D500x475mm (D x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-046-749)
- Poêle 11kW (1-046-880)



Résistances

| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
|---------|-----------|------------|--------------------|------------|
| ZVO-201 | 1-046-050 | Globe 7kW | 3/3 | 2300W/230V |
| ZVO-200 | 1-046-125 | Globe 11kW | 3/3 | 3500W/230V |



Distance de sécurité Globe



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE GLOBE

Protège poêle tremble thermo-traité HGL6




Référence : 1-047-268
Pour poêle Globe 7kW

Protège poêle tremble thermo-traité HGL7



Référence : 1-046-748
Pour poêle Globe 11kW



BLEU BIEN-ÊTRE®

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAINATHÉQUE





230/400V 7-11kW 6-18m³ 90-120kg

POÊLE CILINDRO XE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 9 et 18m³ → 11kW
- Sonde de température et câble (4m)
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Cadre du tableau de commande
- Câble du tableau commande (5m x RJ10 4P4C noir)
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 90kg → 7kW et 9kW
- Poids des pierres à prévoir 120kg → 11kW



Dimensions du poêle :

Poêle 7kW et 9kW : 320x320x930mm (L x P x H)

Poêle 11kW : 365x365x1070mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-052-889)
- Poêle 9kW (1-052-890)
- Poêle 11kW (1-052-950)



| | A | B | C | D | E |
|------|-----|-----|-----|----|-----|
| 7kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |
| 9kW | 100 | 850 | 30 | 50 | 570 |
| 11kW | 100 | 100 | 830 | 30 | 565 |

Distance de sécurité Poêle Cilindro XE

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|---------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZRH-720 | 1-046-071 | Cilindro 7kW | 3/3 | 2260W/230V |
| ZSE-259 | 1-046-070 | Cilindro 9kW | 3/3 | 3000W/230V |
| ZSC-360 | 1-046-073 | Cilindro 11kW | 3/3 | 3600W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE CILINDRO XE

Plaque de protection HPC11M



Référence : **1-052-901**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier noir HPC1M



Référence : **1-053-049**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier HPC1



Référence : **1-045-667**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Pour poêle 7kW, 9kW et 11kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Pour poêle 7kW, 9kW et 11kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC3



Référence : **1-045-670**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-045-671**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège poêle tremble thermo-traité HPC4L



Référence : **1-045-673**
Pour poêle 11kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC4



Référence : **1-045-672**
Pour poêle 11kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)





230/400V



7-11kW

6-10m³

100kg



POÊLE LEGEND HOME E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V/230V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 9et 18m³ → 11kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
-

Accessoires non inclus :



- Poids des pierres à prévoir 100kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Câbles
- Sonde de température

Dimensions du poêle :

325x325x1080mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-053-131)
- Poêle 9kW (1-053-177)



Résistances

| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
|---------|-----------|---------------|--------------------|------------|
| ZRH-720 | 1-046-071 | Cilindro 7kW | 3/3 | 2260W/230V |
| ZSE-259 | 1-046-070 | Cilindro 9kW | 3/3 | 3000W/230V |
| ZSC-360 | 1-046-073 | Cilindro 11kW | 3/3 | 3600W/230V |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 7kW | 100 | 100 | 840 | 50 | 50 | 525 | 525 |
| 11kW | 100 | 100 | 840 | 50 | 50 | 525 | 525 |

Distance de sécurité Poêle Legend Home E



BLEU BIEN-ÊTRE

SAINATHÈQUE



ACCESSOIRE LEGEND HOME E

Plaque de protection HPO11



Référence : **1-053-134**
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Protège poêle HPO3



Référence : **1-053-133**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Protège poêle avec LED HPO3L



Référence : **1-053-179**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs HPO2



Référence : **1-053-178**
Dimensions du produit : D410x151mm (D x H)



POÊLE LEGEND HOME XE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir
 Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 9 et 18m³ → 11kW
- Sonde de température et câble (4m)
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Cadre du tableau de commande
- Câble du tableau commande (5m x RJ10 4P4C noir)
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles
- Capteur de porte
- Wifi



Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 100kg

Dimensions du poêle :

325x325x1080mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-053-198)
- Poêle 11kW (1-053-254)



| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| 7kW | 100 | 100 | 840 | 50 | 30 | 50 | 525 | 525 |
| 9kW | 100 | 100 | 840 | 50 | 30 | 50 | 525 | 525 |

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZRH-720 | 1-046-071 | Legend Home 7kW | 3/3 | 2260W/230V |
| ZSC-360 | 1-046-073 | Legend Home 11kW | 3/3 | 3600W/230V |

Distance de sécurité Poêle Legend Home XE

ACCESSOIRE LEGEND HOME XE

Plaque de protection HPO11



Référence : **1-053-134**
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Protège poêle HPO3



Référence : **1-053-133**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Protège poêle avec LED HPO3L



Référence : **1-053-179**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs HPO2



Référence : **1-053-178**
Dimensions du produit : D410x151mm (D x H)





230/400V 7-11kW 6-18m³ 100kg

POÊLE LEGEND HOME XW

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 9 et 18m³ → 11kW
- Sonde de température et câble (4m)
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Cadre du tableau de commande
- Câble du tableau commande (5m x RJ10 4P4C noir)
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Wifi

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 100kg

Dimensions du poêle :

325x325x1080mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (HPO704XW)
- Poêle 11kW (1-053-595)



| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZRH-720 | 1-046-071 | Legend Home 7kW | 3/3 | 2260W/230V |
| ZSC-360 | 1-046-073 | Legend Home 11kW | 3/3 | 3600W/230V |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 7kW | 100 | 100 | 840 | 1N~ | 3N~ | 50 | 525 |
| 11kW | 100 | 100 | 840 | 50 | 30 | 50 | 525 |

Distance de sécurité Poêle Legend Home XW



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÉRIE



ACCESSOIRE LEGEND HOME XW

Plaque de protection HPO11



Référence : **1-053-134**
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Protège poêle HPO3



Référence : **1-053-133**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Protège poêle avec LED HPO3L



Référence : **1-053-179**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs HPO2



Référence : **1-053-178**
Dimensions du produit : D410x151mm (D x H)





230/400V 7-11kW 5-18m³ 50-70kg

POÊLE VIRTA

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 5 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 9 et 18m³ → 11kW
- Sonde de température
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 50kg → 7kW et 9kW
- Poids des pierres à prévoir 70kg → 11kW
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement


Dimensions du poêle :

Poêle 7kW et 9kW : 415x340x810mm (L x P x H)

Poêle 11kW : 415x410x810mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-043-155)
- Poêle 9kW (1-043-156)
- Poêle 11kW (1-043-157)



Distance de sécurité Poêle Virta

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZCU-823 | 1-046-243 | Virta 7kW | 3/3 | 2260W/230V |
| ZCU-830 | 1-046-049 | Virta 9kW | 3/3 | 3000W/230V |
| ZCU-836 | 1-046-052 | Virta 11kW | 3/3 | 3600W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRES VIRTA

Protège poêle tremble thermo-traité HL1



Référence : **1-043-167**
Pour Poêle 7kW, 9kW et 11kW
Dimensions du produit : 410x70x70mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HL2



Référence : **1-043-168**
Pour Poêle 7kW, 9kW
Dimensions du produit : 340x63x63mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HL3



Référence : **1-043-169**
Pour Poêle 11kW
Dimensions du produit : 410x90x80mm (L x P x H)

Bac de récupération



Référence : **1-052-739**
Dimensions du produit : 436x386x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HL1M**
Dimensions du produit : 615x585x1mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE



400V



7,5-9kW

7-14m³

100kg



POÊLE EDGE CONTROL

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable peint noir mat

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 7 et 10m³ → 7,5kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables
- Commandes intégrées



Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 100kg
- Câbles

Dimensions du poêle :

350x350x1000mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7,5kW (94 7367)
- Poêle 9kW (94 7368)



Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège-poêle en bois avec support de montage



Référence : 94 7146

Panneau de couverture latérale anthracite



Référence : 94 7115
A l'unité

Panneau de couverture latérale noir mat



Référence : 94 7116
A l'unité

Support de protège-poêle

Référence : 94 7145

Distance de sécurité Poêle Edge

| Résistances | | | |
|-------------|------------|--------------------|------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2001 0888 | Edge 6kW | 6/6 | 1000W/230V |
| 2001 0888 | Edge 7,5kW | 3/6 | 1000W/230V |
| 2001 894 | Edge 7,5kW | 3/6 | 1500W/230V |
| 2001 0894 | Edge 9kW | 6/6 | 2000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V



9kW

9-16m³

120kg



POÊLE IKI MONOLITH

1-027-984

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable brossé

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Puissance du poêle : 9kW
- Tension du poêle : 400V
- Diffusion de la vapeur dans toutes les directions après l'arrosage - Distribution de chaleur homogène et durable
- Le versement de l'eau ciblé dans la partie supérieure ou inférieure du Poêle permet de contrôler l'importance du dégagement de vapeur
- Changement facile des pierres grâce à l'ouverture d'un panneau latéral
- Volume du sauna entre 9 et 16m³
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 120kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

300x300x1320mm (L x P x H)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978



Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Cache en acier inoxydable



Référence : 1-028-172



Distance de sécurité IKI Monolith

| | Arrière | Avant | Côtés | Dessus |
|---------------|---------|--------|--------|--------|
| Monolith 9 kW | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 800 mm |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



230/400V 9kW 8-14m³ 90kg

POÊLE TOWER WALL

1-028-248


Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Puissance du poêle : 9kW
- Tension du poêle : 230/400V
- Gain de place grâce au montage mural
- Le versement de l'eau ciblé dans la partie supérieure ou inférieure du poêle permet de contrôler l'importance du dégagement de vapeur
- Pieds vissés réglables pour un ajustement optimal
- Chargement facile des pierres grâce à l'ouverture du panier à pierres central
- Conduit d'air interne encastré
- Volume du sauna entre 8 et 14m³
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 90kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

475x250x1395mm (L x P x H)

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| HP41-003 | 1-028-328 | Tower Heater 9kW | 2/5 | 1500W/230V |
| HP41-004 | 1-028-292 | Tower Heater 9kW | 3/5 | 2000W/230V |

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Cache en acier inoxydable




Référence : 1-027-895

Protège-poêle



Référence : 1-027-941



Distance de sécurité Poêle Tower Wall



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V 9kW 8-14m³ 70kg

POÊLE TOWER CORNER

1-028-842


Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Puissance du poêle : 9kW
- Tension du poêle : 230/400V
- Gain de place grâce au montage mural
- Le versement de l'eau ciblé dans la partie supérieure ou inférieure du poêle permet de contrôler l'importance du dégagement de vapeur
- Pieds vissés réglables pour un ajustement optimal
- Chargement facile des pierres grâce à l'ouverture du panier à pierres central
- Conduit d'air interne encastré
- Volume du sauna entre 8 et 14m³
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 70kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

350x350x1380mm (L x P x H)

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| HP41-003 | 1-028-328 | Tower Heater 9kW | 2/5 | 1500W/230V |
| HP41-004 | 1-028-292 | Tower Heater 9kW | 3/5 | 2000W/230V |

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Cache en acier inoxydable




Référence : 1-027-895

Protège-poêle



Référence : 1-027-941

9kW
A 100 B 1900



Distance de sécurité Poêle Tower Wall



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE





230/400V 9-10,5kW 6-15m³ 15kg

POÊLE EN ARRIERE DE CLOISON


Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
- Entretien facile
- Système de maintenance en arrière de cloison breveté
- 100% acier inoxydable
- Bac de réception de l'eau intégré
- Panier à pierres amovible
- Gouttière d'arrosage amovible
- Tuyau (1,5m)
- Bol d'arrosage
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 15m³ → 10,5kW
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 15kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Distance de sécurité Poêle en arrière de cloison

Dimensions du poêle :

978x200x859mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (1-027-800)
- Poêle 10,5kW (1-027-801)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| HP-02-004 | 1-028-518 | Arrière de cloison 9kW | 6/6 | 1500W/230V |
| HP-02-004 | 1-028-518 | Arrière de cloison 10,5kW | 3/6 | 1500W/230V |
| HP03-003 | 1-028-502 | Arrière de cloison 10,5kW | 3/6 | 2000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V



9-10,5kW

8-15m³

40kg



POÊLE SENATOR

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :


- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 9 et 15m³ → 10,5kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 40kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

465x345x660mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (1-045-686)
- Poêle 10,5kW (1-045-687)

| | A | B | C | D | E | F |
|--------|-----|-----|----|-----|------|-----|
| 9kW | 120 | 150 | 50 | 80 | 1250 | 650 |
| 10,5kW | 150 | 180 | 50 | 100 | 1250 | 650 |

Accessoires :

Distance de sécurité Poêle Senator

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Grille de circulation de l'air ZSB-485




Référence : 1-045-696
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : x3

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|----------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSS-110 | 1-046-019 | Senator 9kW | 6/6 | 1500W/230V |
| ZSS-110 | 1-046-019 | Senator 10.5kW | 3/6 | 1500W/230V |
| ZSS120 | 1-046-020 | Senator 10.5kW | 3/6 | 2000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



230/400V 9-12kW 8-25m³ 100kg

POÊLE TOWER

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Diffusion homogène de la chaleur dans toutes les directions
- Contrôle de l'importance du dégagement de vapeur par le versement ciblé de l'eau
- Pieds vissés réglables pour un ajustement optimal
- Chargement facile des pierres grâce à l'ouverture du panier central
- Conduit d'air interne encastré
- Volume du sauna entre 8 et 15m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 16m³ → 10.5kW
- Volume du sauna entre 11 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 100kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

365x365x1300mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (1-027-995)
- Poêle 10,5kW (1-027-913)
- Poêle 12kW (1-027-630)

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|---------------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| HP41-003 | 1-028-328 | Tower Heater 9kW | 6/6 | 1500W/230V |
| HP41-003 | 1-028-328 | Tower Heater 10.5kW | 3/6 | 1500W/230V |
| HP41-004 | 1-028-292 | Tower Heater 10.5kW | 3/6 | 2000W/230V |
| HP41-004 | 1-028-292 | Tower Heater 12kW | 6/6 | 2000W/230V |

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991





Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Cache en acier inoxydable



Référence : 1-027-910

| | A | B |
|--------|-----|------|
| 9kW | 100 | 1900 |
| 10,5kW | 150 | 1900 |
| 12kW | 200 | 2100 |



Distance de sécurité Poêle Tower



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

FRANCE



400V



9-12kW

7-18m³

35kg



POÊLE CUBO AVANTGARDE BLACK

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable peint noir mat

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 7 et 10m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 11 et 15m³ → 10,5kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle
- Système modulaire
- 10kg de pierre de quartz blanc

Accessoires non inclus :



- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

400x385x720mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (94 7109)
- Poêle 10,5kW (94 7370)
- Poêle 12kW (94 7110)



Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège-poêle avec support de montage



Référence : 94 6970

Support de protège-poêle

Référence : 94 5792

Système de sécurité avec réflecteur 27mm 45°


Référence : 94 7491

Distance de sécurité Poêle Cubo avantgarde black

| Résistances | | | |
|-------------|-------------|--------------------|------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2000 8085 | Cubo 9kW | 6/6 | 1500W/230V |
| 2000 8085 | Cubo 10,5kW | 3/6 | 1500W/230V |
| 2000 8086 | Cubo 10,5kW | 3/6 | 2000W/230V |
| 2000 8086 | Cubo 12kW | 6/6 | 2000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÉQUE



POÊLE INVISIO XL

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Sous bancs avec cloison séparative
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle
- Grille de sécurité
- Hauteur réglable
- Entonnoir d'eau en acier inoxydable avec un tube en silicone

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 75kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande




Dimensions du poêle :

1160x580x800mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle Anthacite :
 - o Poêle 9kW (94 5816)
 - o Poêle 12kW (94 6391)
- Poêle Acier inoxydable :
 - o Poêle 9kW (94 5522)
 - o Poêle 12kW (94 6390)



Distance de sécurité Poêle Invisio XL

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

| Résistances | | | |
|-------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2000 8096 | Invisio XL 9kW | 9/9 | 1000W /230V |
| 2000 8533 | Invisio XL 12kW | 8/8 | 1500W /230V |





400V



9-15kW

9-25m³

40kg



POÊLE FUTURE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir mat

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Pour usage particulier uniquement
- Pierre Diabas incluses (40kg)
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 11 et 15m³ → 10kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Notice du poêle
- Câble de raccordement prémonté (8m)

Accessoires non inclus :

- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

640x600x890mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle avec pied et tête en pierre naturelle Nero Impala

- Poêle 9kW (948144)
- Poêle 10kW (948145)
- Poêle 12kW (948147)
- Poêle 15kW (948148)



Distance de sécurité Poêle Future

- Poêle avec pied et tête en pierre naturelle Giallo Veneziano

- Poêle 9kW (948164)
- Poêle 10kW (948165)
- Poêle 12kW (948167)
- Poêle 15kW (948168)



- Protège-poêle acier inoxydable avec fixation (948109)



- Poêle avec pied et tête en pierre naturelle Silver Wave

- Poêle 9kW (948184)
- Poêle 10kW (948185)
- Poêle 12kW (948187)
- Poêle 15kW (948188)





- Fixations pour protège poêle (948108)

- LED Sous le pied



- Système de sécurité EOSafe L avec 27mm Réflecteur (948916)



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNOTHEQUE



400V



9-15kW

9-25m³

40kg



POÊLE FUTURE STONE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir mat

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :



- Tension du poêle : 400V
- Pour usage particulier uniquement
- Pierre Diabas incluses (40kg)
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 11 et 15m³ → 10kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Notice du poêle
- Câble de raccordement prémonté (8m)

Accessoires non inclus :

- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

640x600x890mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle avec pied et tête en pierre naturelle Nero Impala

- Poêle 9kW (948149)
- Poêle 10kW (948150)
- Poêle 12kW (948152)
- Poêle 15kW (948153)




- Poêle avec pied et tête en pierre naturelle Giallo Veneziano

- Poêle 9kW (948169)
- Poêle 10kW (948170)
- Poêle 12kW (948172)
- Poêle 15kW (948173)



- Poêle avec pied et tête en pierre naturelle Silver Wave

- Poêle 9kW (948189)
- Poêle 10kW (948190)
- Poêle 12kW (948192)
- Poêle 15kW (948193)



Distance de sécurité Poêle Future

- LED Sous le pied



- Protège-poêle acier inoxydable avec fixation (948109)



- Système de sécurité EOSafe L avec 27mm Réflecteur (948916)



- Fixations pour protège poêle (948108)



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

FRANCE



230/400V 9-15kW 9-25m³ 25-35kg

POÊLE CONCEPT R

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable peint époxy noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Facilité d'entretien grâce au boîtier de raccordement amovible
- Technologie 3 Enveloppes
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 15m³ → 10,5kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 25kg → 9 et 10kW
- Poids des pierres à prévoir entre 35kg → 12 et 15kW
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles




Dimensions du poêle :

Poêle 9kW et 10,5kW : 446x450x715-25mm (L x P x H)

Poêle 12kW et 15kW : 590x450x715-25mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (1-027-768)
- Poêle 10,5kW (1-027-769)
- Poêle 12kW (1-027-770)
- Poêle 15kW (1-027-771)



Distance de sécurité Concept R

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| HP02-004 | 1-028-518 | Concept R 9kW | 6/6 | 1500W/230V |
| HP02-004 | 1-028-518 | Concept R 10.5kW | 3/6 | 1500W/230V |
| HP02-005 | 1-028-503 | Concept R 10.5kW | 3/6 | 2000W/230V |
| HP02-004 | 1-028-518 | Concept R 12kW | 6/9 | 1500W/230V |
| HP01-003 | 1-028-500 | Concept R 12kW | 3/9 | 1150W/230V |
| HP02-004 | 1-028-518 | Concept R 15kW | 6/9 | 1500W/230V |
| HP02-005 | 1-028-503 | Concept R 15kW | 3/9 | 2000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE CONCEPT R

Protège-poêle en bois « Emotion » Tilleul



Référence : **1-045-855**
Pour poêle 9kW et 10,5kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Noyer



Référence : **1-045-853**
Pour poêle 9kW et 10,5kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Tilleul




Référence : **1-045-854**
Pour poêle 12kW et 15kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Noyer



Référence : **1-045-852**
Pour poêle 12kW et 15kW

Support de fixation



Référence : **1-027-777**

Support de fixation



Référence : **1-028-035**

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





230/400V 9-15kW 3-25m³ 25-35kg

POÊLE QUBE 90/150

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable brossé et peint époxy noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Facilité d'entretien grâce au boîtier de raccordement amovible
- Technologie 3 enveloppes
- Pieds réglables en hauteur
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 15m³ → 10,5kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 25kg → 9 et 10kW
- Poids des pierres à prévoir entre 35kg → 12 et 15kW
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles




Dimensions du poêle :

Poêle 9kW et 10,5kW : 450x450x745-55mm (L x P x H)

Poêle 12kW et 15kW : 594x450x745-55mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (1-028-940)
- Poêle 10,5kW (1-028-594)
- Poêle 12kW (1-029-871)
- Poêle 15kW (1-029-875)



Distance de sécurité Qube

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| HP02-004 | 1-028-518 | Qube 9kW | 6/6 | 1500W/230V |
| HP02-004 | 1-028-518 | Qube 10,5kW | 3/6 | 1500W/230V |
| HP02-005 | 1-028-503 | Qube 10,5kW | 3/6 | 2000W/230V |
| HP02-004 | 1-028-518 | Qube 12kW | 6/9 | 1500W/230V |
| HP-CPRM-115 | 1-043-621 | Qube 12kW | 3/9 | 1100W/230V |
| HP02-004 | 1-028-518 | Qube 15kW | 6/9 | 1500W/230V |
| HP02-005 | 1-028-503 | Qube 15kW | 3/9 | 2000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE QUBE 90/150

Protège-poêle en bois « Emotion » Tilleul



Référence : 1-052-567
Pour poêle 9kW et 10,5kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Noyer



Référence : 1-052-566
Pour poêle 9kW et 10,5kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Tilleul



Référence : 1-052-569
Pour poêle 12kW et 15kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Noyer



Référence : 1-052-569
Pour poêle 12kW et 15kW

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





400V



9-15kW

9-25m³

40kg



POÊLE VISION

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir mat

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :


- Tension du poêle : 400V
- Pour usage particulier uniquement
- Pierre Diabas incluses (40kg)
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 11 et 15m³ → 10kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Notice du poêle
- Câble de raccordement prémonté (8m)

Accessoires non inclus :

- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

640x600x890mm (L x P x H)



Distance de sécurité Poêle Vision

Option à choisir à la commande :

Poêle avec pied et tête en pierre naturelle Nero Impala

- Poêle 9kW (948134)
- Poêle 10kW (948135)
- Poêle 12kW (948137)
- Poêle 15kW (948138)



Poêle avec pied et tête en pierre naturelle Giallo Veneziano

- Poêle 9kW (948154)
- Poêle 10kW (948155)
- Poêle 12kW (948157)
- Poêle 15kW (948158)



- Protège-poêle acier inoxydable avec fixation (948105)



Poêle avec pied et tête en pierre naturelle Silver Wave

- Poêle 9kW (948174)
- Poêle 10kW (948175)
- Poêle 12kW (948177)
- Poêle 15kW (948178)



- Fixations pour protège poêle (948104)

- LED Sous le pied



- Système de sécurité EOSafe L avec 27mm Réflecteur (948916)



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V



9-15kW

9-25m³

40kg



POÊLE FUTURE STONE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir mat

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :



- Tension du poêle : 400V
- Pour usage particulier uniquement
- Pierre Diabas incluses (40kg)
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 11 et 15m³ → 10kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Notice du poêle
- Câble de raccordement prémonté (8m)

Accessoires non inclus :

- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

640x600x890mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle avec pied et tête en pierre naturelle Nero Impala

- Poêle 9kW (948139)
- Poêle 10kW (948140)
- Poêle 12kW (948142)
- Poêle 15kW (948143)



Distance de sécurité Poêle Vision

- Poêle avec pied et tête en pierre naturelle Giallo Veneziano

- Poêle 9kW (948159)
- Poêle 10kW (948160)
- Poêle 12kW (948162)
- Poêle 15kW (948163)




- Protège-poêle acier inoxydable avec fixation (948105)



- Poêle avec pied et tête en pierre naturelle Silver Wave

- Poêle 9kW (948179)
- Poêle 10kW (948180)
- Poêle 12kW (948182)
- Poêle 15kW (948183)



- Fixations pour protège poêle (948104)

- LED Sous le pied



- Système de sécurité EOSafe L avec 27mm Réflecteur (948916)



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V



9-15kW

9-25m³

60kg



POÊLE WATER MILL STONE S60

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Notice du poêle
- Panneau frontal en pierre de savon massif
- Roue qui verse de l'eau sur les pierres après un signal automatique

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 60kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande



Dimensions du poêle :

800x910x1500mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (94 5294)
- Poêle 12kW (94 5295)
- Poêle 15kW (94 5296)

Accessoires :

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

| Résistances | | | |
|-------------|----------------|--------------------|------------|
| Référence | Poêle | Composition du Klt | Puissance |
| 2001 1599 | Stone S60 9kW | 9/9 | 1000W/230V |
| 2001 1598 | Stone S60 12kW | 9/9 | 1333W/230V |
| 2001 1598 | Stone S60 15kW | 11/11 | 1333W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



230/400V 10-13.5kW 9-20m³ 140kg

POÊLE CILINDRO PRO BLACK E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :



- Tension du poêle : 230/400V
- Surface du sauna entre 9 et 20m³
- Sonde de température
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 140kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

355x355x1300mm (L x P x H)



A | B
550 | 1900

Distance de sécurité Poêle Cilindro Pro black E

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSC-022 | 1-048-901 | Cilindro 10-13.5kW | 6/6 | 2200W /230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE CILINDRO PRO BLACK E

Plaque de protection HPC5



Référence : **1-045-675**
Dimensions du produit : 350x140x920mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs HPC7



Référence : **1-045-677**
Pour poêle 16,5-20kW
Dimensions du produit : D450x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège poêle tremble thermo-traité HPC6



Référence : **1-045-676**
Pour poêle 10-13,5kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V 10-20kW 9-30m³ 140-220kg

POÊLE CILINDRO PRO

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 9 et 20m³ → 10-13,5kW
- Volume du sauna entre 15 et 30m³ → 16,5-20kW
- Sonde de température
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 140kg → 10-13,5kW
- Poids des pierres à prévoir 220kg → 16,5-20kW
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement





Dimensions du poêle :

Poêle 10-13,5kW: 355x355x1300mm (L x P x H)

Poêle 16,5-20kW: 450x450x1300mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 10-13,5kW (1-045-634)
- Poêle 16,5-20kW (1-045-635)



| | A | B |
|-----------|-----|------|
| 10-13.5kW | 550 | 1900 |
| 16.5-20kW | 750 | 2100 |

Distance de sécurité Poêle Cilindro Pro

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSC-022 | 1-048-901 | Cilindro 10-13.5kW | 6/6 | 2200W /230V |
| ZSC-022 | ZSC-022 | Cilindro 16.5-20kW | 9/9 | 2200W /230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE CILINDRO PRO

Plaque de protection HPC5



Référence : **1-045-675**
Dimensions du produit : 350x140x920mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs HPC7



Référence : **1-045-677**
Pour poêle 16,5-20kW
Dimensions du produit : D450x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège poêle tremble thermo-traité HPC6



Référence : **1-045-676**
Pour poêle 10-13,5kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V 10,5-15kW 11-25m³ 40kg

POÊLE P1+

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable peint noir mat

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 11 et 15m³ → 10,5kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables






Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 40kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

630x380x720mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 10.5kW (94 6383)
- Poêle 12kW (94 6382)
- Poêle 15kW (94 6381)

Distance de sécurité Poêle P1+

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

| Résistances | | | |
|-------------|---------------|--------------------|------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2000 8085 | P1+ 10,5kW | 3/6 | 1500W/230V |
| 2000 8086 | P1+ 10,5kW | 3/6 | 2000W/230V |
| 2000 8086 | P1+ 12kW | 6/6 | 2000W/230V |
| 2000 8084 | P1+ 15kW | 6/6 | 2500W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



400V



11-15kW

9-26m³

60kg



POÊLE CLUB

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 9 et 16m³ → 11kW
- Volume du sauna entre 11 et 20m³ → 13,5kW
- Volume du sauna entre 14 et 26m³ → 15kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 60kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

505x430x700mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 11kW (1-045-690)
- Poêle 13.5kW (1-045-691)
- Poêle 15kW (1-045-692)



| | A Min | A Max | B | C | D | E |
|--------|-------|-------|----|-----|------|-----|
| 11kW | 70 | 170 | 50 | 70 | 1200 | 700 |
| 13,5kW | 100 | 200 | 50 | 100 | 1400 | 700 |
| 15kW | 100 | 200 | 50 | 100 | 1400 | 700 |

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Grille de circulation de l'air ZSB-485



Référence : 1-045-696
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : x3

Distance de sécurité Poêle Club

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSP-240 | 1-046-038 | Club 11kW | 3/6 | 2150W/230V |
| ZSS-110 | 1-046-019 | Club 11kW | 3/6 | 1500W/230V |
| ZSP-250 | 1-046-036 | Club 13.5kW | 3/6 | 2500W/230V |
| ZSS-120 | 1-046-020 | Club 13.5kW | 3/6 | 2000W/230V |
| ZSP-250 | 1-046-036 | Club 15kW | 6/6 | 2500W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE



230/400V 11-16,5kW 9-25m³ 120-220kg

POÊLE LEGEND

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V/230V
- Volume du sauna entre 9 et 16m³ → 11kW
- Volume du sauna entre 15 et 25m³ → 16,5kW
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 120kg → 11kW
- Poids des pierres à prévoir 220kg → 16,5kW
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Câbles
- Sonde de température


Dimensions du poêle :

Poêle 11kW: 325x325x1080mm (L x P x H)

Poêle 16,5kW: 325x325x1080mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 11kW (1-043-147)
- Poêle 16,5kW (1-043-148)



Distance de sécurité Poêle Legend

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|---------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSP-240 | 1-046-038 | Legend 11kW | 3/6 | 2150W/230V |
| ZSS-110 | 1-046-019 | Legend 11kW | 3/6 | 1500W/230V |
| ZSP-250 | 1-046-036 | Legend 16.5kW | 3/6 | 2500W/230V |
| ZSP-255 | 1-046-037 | Legend 16.5kW | 3/6 | 3000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE LEGEND

Protège poêle SASPO241



Référence : 1-043-865
Pour poêle 11kW
Dimensions du produit : D780x160mm (D x H)

Protège poêle avec LED SASPO241L



Référence : 1-043-867
Pour poêle 11kW
Dimensions du produit : D780x160mm (D x H)

Protège poêle SASPO240



Référence : 1-043-864
Pour poêle 16,5kW
Dimensions du produit : D850x160mm (D x H)

Protège poêle avec LED SASPO240L



Référence : 1-043-866
Pour poêle 16,5kW
Dimensions du produit : D850x160mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Kit de fixation supplémentaire SASPO242



Référence : 1-046-089



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V 12-18kW 12-35m³ 270kg

POÊLE HIVE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 12 et 25m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 15 et 30m³ → 15kW
- Volume du sauna entre 18 et 35m³ → 18kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 270kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

- D560x750mm (D x H)

Option à choisir à la commande :


- Poêle 12kW (4744103011124)
- Poêle 15kW (4744103011155)
- Poêle 18kW (4744103011186)



Distance de sécurité Poêle Hive

| | A | B |
|--------|-----|-----|
| 6kW | 120 | 800 |
| 9kW | 150 | 860 |
| 10,5kW | 180 | 920 |

| Résistances | | | |
|---------------|-----------|--------------------|------------|
| Référence | Poêle | Composition du kit | Puissance |
| 4744103019151 | Hive 12kW | 6/6 | 2000W/230V |
| 4744103019151 | Hive 15kW | 3/6 | 2000W/230V |
| 4744103019168 | Hive 15kW | 3/6 | 3000W/230V |
| 4744103019168 | Hive 18kW | 6/6 | 3000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE HIVE

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : 4744103019144

Protège-poêle



Référence : 4744103019120

Panneau réflecteur de chaleur



Référence : 4744103019175

Tunnel d'air



Référence : 4744103019106

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





400V



12-24kW

14-40m³

50kg



POÊLE SHARK

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Pour usage particulier uniquement
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Volume du sauna entre 24 et 34m³ → 18kW
- Volume du sauna entre 24 et 34m³ → 21kW
- Volume du sauna entre 35 et 40m³ → 24kW
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :

- Câbles
- Poids des pierres à prévoir 50kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

740x990mm (D x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle sans support de fixation pour protège poêle :

- Poêle 12kW (946885)
- Poêle 15kW (946886)
- Poêle 18kW (946887)
- Poêle 21kW (946888)
- Poêle 24kW (946889)


- Poêle avec support de fixation pour protège poêle 270° :

- Poêle 12kW (946880)
- Poêle 15kW (946881)
- Poêle 18kW (946882)
- Poêle 21kW (946883)
- Poêle 24kW (946884)



- Poêle avec support de fixation pour protège poêle 360° :

- Poêle 12kW (946497)
- Poêle 15kW (946498)
- Poêle 18kW (946499)
- Poêle 21kW (946500)
- Poêle 24kW (946501)



Distance de sécurité Poêle Shark

- Protège poêle Noyer

- 360° (946900)
- 270° (946894)



- Protège poêle abachi

- 360° (946896)
- 270° (946890)



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



400V 13.5-22kW 11-32m³ 100-140kg

POÊLE VIRTA PRO

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir



Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 11 et 20m³ → 13.5kW
- Volume du sauna entre 16 et 25m³ → 16kW
- Volume du sauna entre 22 et 32m³ → 22kW
- Sonde de température
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 100kg → 13.5kW et 16kW
- Poids des pierres à prévoir 140kg → 22kW
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement



13.5kW 50
16kW 80
22kW 80

Distance de sécurité Poêle Virta

Dimensions du poêle :

Poêle 13.5kW et 16kW : 780x340x810mm (L x P x H)

Poêle 22kW : 780x410x810mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 13.5kW (1-043-161)
- Poêle 16kW (1-043-162)
- Poêle 22kW (1-043-163)

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZCU-823 | 1-046-243 | Virta 13.5kW | 6/6 | 2260W /230V |
| ZCU-823 | 1-046-243 | Virta 16kW | 3/6 | 2260W /230V |
| ZCU-830 | 1-046-049 | Virta 16kW | 3/6 | 3000W/230V |
| ZCU-836 | 1-046-052 | Virta 22kW | 6/6 | 3600W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRES VIRTA

Protège poêle tremble thermo-traité HL2



Référence : **1-043-168**
Pour Poêle 13.5kW, 16kW
Dimensions du produit : 340x63x63mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HL3



Référence : **1-043-169**
Pour Poêle 22kW
Dimensions du produit : 410x90x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HL5



Référence : **1-043-171**
Pour Poêle 13.5kW, 16kW et 22kW
Dimensions du produit : 778x90x80mm (L x P x H)

Bac de récupération



Référence : **1-052-739**
Dimensions du produit : 436x386x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HL1M**
Dimensions du produit : 615x585x1mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V



15-18kW

18-30m³

20kg



POÊLE 46.U XL

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Sous bancs avec cloison séparative
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Volume du sauna entre 24 et 30m³ → 18kW
- Notice du poêle
- Entonnoir d'éclaboussure d'eau avec tuyau de 1 m
- Grille de sécurité
- Hauteur réglable



Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 20kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

1440x200x870mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 15kW (94 7219)
- Poêle 18kW (94 7222)



Distance de sécurité Poêle 46.UXL

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Résistances

| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
|-----------|-----------------|--------------------|-------------|
| 2001 6437 | 46.U XL 15kW | 10/10 | 1500W /230V |
| 2001 6437 | 46.U XL 18kW | 12/12 | 1500W /230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V



18-24kW

24-40m³

40kg



POÊLE ORBIT

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable Anthracite

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 24 et 30m³ → 18kW
- Volume du sauna entre 30 et 34m³ → 21kW
- Volume du sauna entre 35 et 40m³ → 24kW
- Notice du poêle
- Support de protège-poêle

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 40kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

D655x920mm (D x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 18kW (94 6421)
- Poêle 21kW (94 6422)
- Poêle 24kW (94 6423)



Distance de sécurité Poêle Orbit

| Résistances | | | |
|-------------|------------|--------------------|------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2001 2967 | Orbit 18kW | 6/6 | 3000W/230V |
| 2001 2967 | Orbit 21kW | 7/7 | 3000W/230V |
| 2001 2967 | Orbit 24kW | 8/8 | 3000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE ORBIT

Protège poêle en noyer 270°



Référence : 94 6894

Protège poêle en noyer 360°



Référence : 94 6900

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Protège poêle en Abachi 270°



Référence : 94 6890

Protège poêle en Abachi 360°



Référence : 94 6896



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE





400V 18-36kW 24-75m³ 30-45kg

POÊLE WATER MILL 34.GM

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 24 et 30m³ → 18kW
- Volume du sauna entre 30 et 45m³ → 27kW
- Volume du sauna entre 50 et 65m³ → 30kW
- Volume du sauna entre 65 et 75m³ → 36kW
- Notice du poêle
- Intervalles réglables
- Remplissage d'eau automatique
- Panneau frontal en pierre de granit massif
- Roue qui verse de l'eau sur les pierres après un signal automatique



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 30kg → 18kW
- Poids des pierres à prévoir 45kg → 27kW, 30kW et 36kW
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

Poêle 18kW: 750x530x950mm (L x P x H)

Poêle 27kW, 30kW et 36kW: 1000x530x950mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 18kW (94 6385)
- Poêle 27kW (94 6386)
- Poêle 30kW (94 6387)
- Poêle 36kW (94 6388)

Accessoires :

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Résistances

| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
|-----------|-------------------|--------------------|------------|
| 2001 1599 | Stone S60 9kW | 9/9 | 1000W/230V |
| 2001 1598 | Stone S60 12kW | 9/9 | 1333W/230V |
| 2001 1598 | Stone S60 15kW | 11/11 | 1333W/230V |



400V 18-36kW 24-75m³ 75kg

POÊLE WATER MILL GOLIATH

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 24 et 35m³ → 18kW
- Volume du sauna entre 35 et 45m³ → 24kW
- Volume du sauna entre 45 et 65m³ → 30kW
- Volume du sauna entre 65 et 75m³ → 36kW
- Notice du poêle
- Intervalles réglables
- Remplissage d'eau automatique
- Roue qui verse de l'eau sur les pierres après un signal automatique

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 75kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande




Dimensions du poêle :

1200x980x1700mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 18kW (94 6223)
- Poêle 24kW (94 6224)
- Poêle 30kW (94 6225)
- Poêle 36kW (94 6226)



Accessoires :

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

| Résistances | | | |
|-------------|--------------|--------------------|------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2001 1599 | Goliath 18kW | 18/18 | 1000W/230V |
| 2001 1598 | Goliath 24kW | 18/18 | 1333W/230V |
| 2001 3763 | Goliath 30kW | 18/18 | 1666W/230V |
| 2001 3931 | Goliath 36kW | 18/18 | 2000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V 18-36kW 20-75m³ 70-100kg

POÊLE QUBE 240/360

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable brossé et peint époxy noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Facilité d'entretien grâce au boîtier de raccordement amovible
- Technologie 3 enveloppes
- Pieds réglables en hauteur
- Volume du sauna entre 20 et 40m³ → 18kW, 21kW et 24kW
- Volume du sauna entre 40 et 75m³ → 30kW, 33kW et 36kW
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 70kg → 18kW, 21kW et 24kW
- Poids des pierres à prévoir entre 100kg → 30kW, 33kW et 36kW
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :



Poêle 18kW, 21kW et 24kW : 725x500x920(L x P x H)

Poêle 30kW, 33kW et 36kW : 980x500x920mm (L x P x H)

Distance de sécurité Qube 240/360

Option à choisir à la commande :

- Poêle 18-21-24kW (1-041-536)
- Poêle 30-33-36kW (1-049-850)



A min. 150
B min. 100

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| HP02-005 | 1-028-503 | Qube 240kW | 12/12 | 2000W/230V |
| HP02-005 | 1-028-503 | Qube 360kW | 9/9 | 2000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE QUBE 240/360

Protège-poêle en bois « Emotion » Tilleul 2 côtés



Référence : 1-041-538
Pour poêle 18kW, 21kW et 24kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Noyer 2 côtés



Référence : 1-041-539
Pour poêle 18kW, 21kW et 24kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Tilleul 2 côtés



Référence : 1-050-054
Pour poêle 30kW, 33kW et 36kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Noyer 2 côtés



Référence : 1-050-055
Pour poêle 30kW, 33kW et 36kW

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Cache câbles



Référence : 1-052-422





400V



20-26kW

18-66m³

100kg



POÊLE CLUB PRO

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 18 et 30m³ → 20kW
- Volume du sauna entre 30 et 46m³ → 26kW
- Volume du sauna entre 40 et 56m³ → 30kW
- Volume du sauna entre 46 et 66m³ → 33kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 100kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles


Dimensions du poêle :

500x900x730mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 20kW (1-045-694)
- Poêle 26kW (1-045-695)
- Poêle 30kW (1-045-696)
- Poêle 33kW (1-045-697)

| | A | B |
|------|-----|------|
| 20kW | 160 | 1400 |
| 26kW | 160 | 1500 |
| 30kW | 200 | 1500 |
| 33kW | 200 | 1500 |



Distance de sécurité Poêle Club Pro

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Grille de circulation de l'air ZSB-485



Référence : 1-045-696
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : x3

Résistances

| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
|---------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| ZSK-732 | 1-046-064 | Club 20kW | 12/12 | 1750W/240V |
| ZSL-313 | 1-046-027 | Club 26kW | 6/12 | 2000W/240V |
| ZSL-314 | 1-046-028 | Club 26kW | 6/12 | 2500W/230V |
| ZSL-314 | 1-046-028 | Club 30kW | 12/12 | 2500W/230V |
| ZSL-318 | 1-046-179 | Club 33kW | 12/12 | 2500W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V



20-36kW

24-75m³

60kg



POÊLE ZEUS HD

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Rouge brun


Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 24 et 30m³ → 20kW
- Volume du sauna entre 35 et 40m³ → 24kW
- Volume du sauna entre 50 et 65m³ → 30kW
- Volume du sauna entre 65 et 75m³ → 36kW
- Notice du poêle
- Fentes de sécurité → 20kW et 24kW
- Cadre de fixation des pierres → 30kW et 36kW
- Pieds réglables
- 2 câbles de connexion avec des fiches robustes (6m)

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande



Dimensions du poêle :

D700x1250mm (D x H)

Distance de sécurité Poêle Zeus

Option à choisir à la commande :

- Poêle Anthracite :
 - Poêle 20kW (94 7837A)
 - Poêle 24kW (94 7838A)
 - Poêle 30kW (94 7839A)
 - Poêle 36kW (94 7840A)
- Poêle Rouge brun :
 - Poêle 20kW (94 7837)
 - Poêle 24kW (94 7838)
 - Poêle 30kW (94 7839)
 - Poêle 36kW (94 7840)
- Poêle Noir :
 - Poêle 20kW (94 7837N)
 - Poêle 24kW (94 7838N)
 - Poêle 30kW (94 7839N)
 - Poêle 36kW (94 7840N)

| Résistances | | | |
|-------------|-----------|--------------------|------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2001 7023 | Zeus 20kW | 12/12 | 1666W/230V |
| 2001 7022 | Zeus 24kW | 12/12 | 2000W/230V |
| 2001 7016 | Zeus 30kW | 12/12 | 3500W/230V |
| 2001 7017 | Zeus 36kW | 12/12 | 3000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SALINATHÈQUE

ACCESSOIRE ZEUS HD

Kit Support de protège poêle

Référence : 94 6761

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège poêle en noyer 360°



Référence : 94 6598

Protège poêle en noyer 270°



Référence : 94 6597

Protège poêle en Abachi 270°



Référence : 94 6605

Protège poêle en Abachi 360°



Référence : 94 6606





400V



20-36kW

24-75m³

60kg



POÊLE ZEUS L HD

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Rouge brun

Pièces internes : Acier inoxydable



Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 24 et 30m³ → 20kW
- Volume du sauna entre 35 et 40m³ → 24kW
- Volume du sauna entre 50 et 65m³ → 30kW
- Volume du sauna entre 65 et 75m³ → 36kW
- Notice du poêle
- Fentes de sécurité → 20kW et 24kW
- Cadre de fixation des pierres → 30kW et 36kW
- Pieds réglables
- 2 câbles de connexion avec des fiches robustes (6m)



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande



Dimensions du poêle :

D700x790mm (D x H)

Distance de sécurité Poêle Zeus

Option à choisir à la commande :

- Poêle Anthracite :
 - Poêle 20kW (94 7849A)
 - Poêle 24kW (94 7850A)
 - Poêle 30kW (94 7851A)
 - Poêle 36kW (94 7852A)
- Poêle Rouge brun :
 - Poêle 20kW (94 7849)
 - Poêle 24kW (94 7850)
 - Poêle 30kW (94 7851)
 - Poêle 36kW (94 7852)
- Poêle Noir :
 - Poêle 20kW (94 7849N)
 - Poêle 24kW (94 7850N)
 - Poêle 30kW (94 7851N)
 - Poêle 36kW (94 7852N)

| Résistances | | | |
|-------------|-----------|--------------------|------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2001 7023 | Zeus 20kW | 12/12 | 1666W/230V |
| 2001 7022 | Zeus 24kW | 12/12 | 2000W/230V |
| 2001 7016 | Zeus 30kW | 12/12 | 3500W/230V |
| 2001 7017 | Zeus 36kW | 12/12 | 3000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE ZEUS L HD

Kit Support de protège poêle

Référence : 94 6761

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Protège poêle en noyer 360°



Référence : 94 6598

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège poêle en noyer 270°



Référence : 94 6597

Protège poêle en Abachi 270°



Référence : 94 6605

Protège poêle en Abachi 360°



Référence : 94 6606



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V



42-72kW

65-160m³

120kg



POÊLE MEGA HD

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable peint noir mat

Pièces internes : Acier inoxydable


Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 65 et 80m³ → 42kW
- Volume du sauna entre 70 et 90m³ → 48kW
- Volume du sauna entre 80 et 100m³ → 54kW
- Volume du sauna entre 100et 130m³ → 60kW
- Volume du sauna entre 130 et 160m³ → 72kW
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 120kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande



Dimensions du poêle :

1200x800x1000mm (L x P x H)

Distance de sécurité Poêle Méga HD

Option à choisir à la commande :

- Poêle 42kW (94 7735)
- Poêle 48kW (94 7736)
- Poêle 54kW (94 7737)
- Poêle 60kW (94 7738)
- Poêle 72kW (94 7739)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège-poêle avec support de montage en abachi



Référence : 94 7184

Protège-poêle avec support de montage en noyer



Référence : 94 7185

Support de protège-poêle

Référence : 94 7183

| Résistances | | | |
|-------------|--------------|--------------------|-------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2000 7176 | Méga HD 42kW | 14/14 | 3000W /230V |
| 2000 7176 | Méga HD 48kW | 16/16 | 3000W /230V |
| 2000 7176 | Méga HD 54kW | 18/18 | 3000W/230V |
| 2000 7176 | Méga HD 60kW | 20/20 | 3000W/230V |
| 2000 7176 | Méga HD 72kW | 24/24 | 3000W/230V |




BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

Gamme Poêle Combi



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



Janvier
2023


Table des matières



Tension du poêle



Puissance du poêle



Volume du sauna



Puissance de l'évaporateur



Poids des pierres à prévoir



Commande intégrée



Pose murale



Pose au sol





230/400V 2,9kW 1kW 1,5-4m³ 11kg

POÊLE DELTA COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Puissance du poêle : 2,9kW
- Puissance de l'évaporateur : 1kW
- Volume du sauna entre 1,5 et 4m³
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 11kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles



Dimensions du poêle :

340x200x635mm (L x P x H)

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSN-150 | 1-046-021 | Delta 2,9kW | 1/2 | 1150W/230V |
| ZSN-160 | 1-048-676 | Delta 2,9kW | 1/2 | 1800W/230V |



Distance de sécurité Poêle Delta Combi



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE DELTA COMBI

Protège poêle pour Delta



Référence : **1-053-599**
Dimensions du produit : 501x126x80mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HD1**
Dimensions du produit : 485x255x3mm (L x P x H)

Pierres à sauna P-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes P-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





230/400V 3,6kW 1kW 3-6m³ 10kg

POÊLE MINI COMBI

1-028-550

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Aluzinc

Données techniques :

- Puissance du poêle : 3,6kW
- Tension du poêle : 230/400V
- Puissance de l'évaporateur : 1kW
- Connexion de détection du manque d'eau
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
- L'élément de chauffage de l'évaporateur est situé sous le réservoir et n'entre pas en contact avec l'eau
- Coupelles en pierre ollaire pour le placement des essences parfumées
- Volume du sauna entre 3 et 6m³
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 10kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

430x260x500 (L x P x H)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990




Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



Distance de sécurité Poêle Mini Combi

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------|--------------------|-------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| HP01-004 | 1-027-793 | Mini 3,6kW | 2/2 | 1800W /230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V 4,5-7,5kW 1-1,5kW 3-11m³ 15kg

POÊLE CONCEPT R MINI COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable brossé et peint époxy noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Puissance de l'évaporateur pour sauna 3,5 à 6kW : 1kW
- Puissance de l'évaporateur pour sauna 7,5kW : 1,5kW
- Tension du poêle : 230/400V
- Facilité d'entretien grâce au boîtier de raccordement amovible
- Montage mural simple et rapide
- Montage peu encombrant
- Volume du sauna entre 4 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 11m³ → 7,5kW
- Notice du poêle




Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 15kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles
- Pied

Dimensions du poêle :

580x220x687mm (L x P x H)



Distance de sécurité Concept R mini Combi

Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (1-041-406)
- Poêle 6kW (1-041-407)
- Poêle 7,5kW (1-041-408)

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| HP02-004 | 1-028-518 | Concept R 4,5kW | 3/3 | 1500W/230V |
| HP02-005 | 1-028-503 | Concept R 6kW | 3/3 | 2000W/230V |
| HP-CPRM-250 | 1-042-346 | Concept R 7,5kW | 3/3 | 2500W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE CONCEPT R MINI COMBI

Protège-poêle en bois Tilleul




Référence : 1-049-706

Protège-poêle en bois noyer



Référence : 1-049-707

Support de fixation



Référence : 1-049-506

Pied-support en acier inoxydable



Référence : 1-043-964

Cache de pied en bois Tilleul



Référence : 1-041-482

Cache de pied en bois Noyer



Référence : 1-041-483

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



POÊLE THE WALL COMBI



230/400V



4,5-9kW



2kW



3-14m³



20kg



Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 6 et 9m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Support d'installation
- Encastrement dans les bancs possibles



Accessoires non inclus :



- Poids des pierres à prévoir 20kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température

Dimensions du poêle :

380x355x710mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (1-048-594)
- Poêle 7kW (1-048-595)
- Poêle 9kW (1-048-596)



Distance de sécurité Poêle The wall Combi

| | A | B | C | D | E |
|-------|----|----|----|----|------|
| 4,5kW | 20 | 20 | 35 | 80 | 1200 |
| 7kW | 20 | 20 | 70 | 80 | 1200 |
| 9kW | 20 | 20 | 80 | 80 | 1200 |

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|----------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZCU-823 | 1-046-243 | The wall 4,5kW | 2/3 | 2260W/230V |
| ZCU-823 | 1-046-243 | The wall 7kW | 3/4 | 2260W/230V |
| ZCU-830 | 1-046-049 | The wall 9kW | 3/4 | 3000W/230V |
| ZH-104 | 1-047-023 | The wall Combi | 1/4 | 2000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE THE WALL COMBI

Bac de récupération



Référence : **1-052-738**
Dimensions du produit : 430x265x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HSW1**
Dimensions du produit : 590x450x2mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE[™]
SAINATHÈQUE




400V



6kW



2kW

5-8m³

25kg



POÊLE KUBIC COMBI

1-045-951

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable


Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Puissance du poêle : 6kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles



Dimensions du poêle :

400x335x640mm (L x P x H)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Distance de sécurité Poêle Kubic Combi

| | A | B | C | D | E |
|-----|-----|----|----|------|-----|
| 6kW | 50 | 60 | 10 | 1100 | 150 |
| 8kW | 100 | 90 | 10 | 1100 | 150 |

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSK-700 | 1-046-039 | Kubic 6kW | 3/4 | 2000W /230V |
| ZH-104 | 1-047-018 | Kubic | 1/4 | 2000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE





400V



6-8kW



2kW

5-12m³

25kg



POÊLE COMBINATOR E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 8kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

400x330x645mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (1-045-629)
- Poêle 8kW (1-045-630)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg


Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg



Distance de sécurité Poêle Combinator E

| | A | B | C | D | E |
|-----|-----|----|----|------|-----|
| 6kW | 50 | 60 | 10 | 1100 | 150 |
| 8kW | 100 | 90 | 10 | 1100 | 150 |

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------------|--------------------|-------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSK-700 | 1-046-039 | Combinator E 6kW | 3/4 | 2000W /230V |
| ZSK-710 | 1-046-018 | Combinator E 8kW | 3/4 | 2670W/230V |
| ZH-104 | 1-047-023 | Combinator E | 1/4 | 2000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V



6-9kW



2kW

5-14m³

20kg



POÊLE HOME COMBI


Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Thermolaquées

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du panier à pierres réglable
- Montage mural
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
- Bac de récupération de l'eau intégré
- Convient à un raccordement monophasé
- Montage simple et rapide
- Réinitialisation simple du limiteur de température de sécurité
- Drainage facile de l'eau grâce au robinet d'eau facilement accessible
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle



Distance de sécurité Home Combi

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 20-30kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

390x379x530mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (1-050-408)
- Poêle 9kW (1-050-411)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|----------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| HP-HOME-200 | 1-043-618 | Home 6kW | 3/3 | 2000W/230V |
| HP-HOME-300 | 1-043-620 | Home 9kW | 3/3 | 3000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉQUE





230/400V 6-9kW 2kW 5-14m³ 20kg

POÊLE VIKING COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Tension du poêle : 230/400V
- Convient à un raccordement monophasé
- Montage mural simple et rapide
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir entre 20kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles
- Pied

Dimensions du poêle :

465x355x530mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (1-048-603)
- Poêle 9kW (1-048-604)



| | A | B |
|-----|-----|-----|
| 6kW | 50 | 50 |
| 9kW | 120 | 100 |

Distance de sécurité Viking Combi

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSB-226 | 1-046-062 | Viking 6kW | 3/3 | 2000W/230V |
| ZSB-229 | 1-046-061 | Viking 9kW | 3/3 | 3000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V 6-9kW 1-2kW 5-14m³ 20kg

POÊLE SCANDIA NEXT COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable brossé

Pièces internes : Aluzinc

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 1-2kW
- Affichage du manque d'eau
- Montage simple et rapide
- Cadre et écran thermique en acier inoxydable
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
- L'élément de chauffage de l'évaporateur est situé sous le réservoir et n'entre pas en contact avec l'eau
- Coupelles en pierre ollaire pour le placement des essences parfumées
- Grille d'émission de vapeur pour herbes
- Volume du sauna entre 5 et 9m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 13m³ → 8kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 20kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

410x365x600 (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (1-028-959)
- Poêle 8kW (1-027-886)
- Poêle 9kW (1-028-957)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991




Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| HP02-006 | 1-028-504 | Scandia next 6kW | 3/3 | 2000W/230V |
| HP02-007 | 1-028-525 | Scandia next 8kW | 3/3 | 2660W/230V |
| HP02-026 | 1-028-508 | Scandia next 9kW | 3/3 | 3000W/230V |



Distance de sécurité Poêle Scandia Next Combi



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V 6-9kW 2kW 3-8m³ 20kg

POÊLE VEGA COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation





Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 20kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

450x380x540mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (1-045-774)
- Poêle 9kW (1-045-775)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

| | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|------|----|
| 6kW | 50 | 50 | 1100 | 80 |
| 9kW | 120 | 100 | 1100 | 80 |

Distance de sécurité Poêle Vega Combi

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|----------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSB-226 | 1-046-062 | Vega 6kW | 3/4 | 2000W/230V |
| ZSB-229 | 1-046-061 | Vega 9kW | 3/4 | 3000W/230V |
| ZSB-571 | 1-046-030 | Vega 9kW | 1/4 | 2000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

POÊLE BI-O MAT U


Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 1.5kW → 6kW, 7.5kW et 9kW
- Puissance de l'évaporateur : 2kW → 12kW
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 10m³ → 7,5kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Support d'essence en acier inoxydable
- Alarme de pénurie d'eau
- Grille de sécurité
- Entonnoir d'éclaboussure avec tuyau en silicone (1m)



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 15kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

1120x200x1000mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (94 4890)
- Poêle 7.5kW (94 4891)
- Poêle 9kW (94 4892)
- Poêle 12kW (94 1127)
- Remplissage automatique (RABI-O)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Distance de sécurité Poêle BI-O Mat U

| Résistances | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------|------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2001 0888 | BI-O Mat U 6kW | 6/6 | 1000W/230V |
| 2001 0888 | BI-O Mat U 7,5kW | 8/8 | 1000W/230V |
| 2001 0888 | BI-O Mat U 9kW | 9/9 | 1000W/230V |
| 2001 0894 | BI-O Mat U 9kW | 8/8 | 1500W/230V |
| 2000 9433 | Evaporateur 6kW, 7,5kW et 9kW | 1/1 | 1500W/230V |
| 2001 2753 | Evaporateur 12kW | 1/1 | 2000W/230V |

Remplissage automatique de l'évaporateur



Référence : 94 4845

Raccordement du tuyau 1/2"

Possibilité d'installer contre le trop-plein





POÊLE SENATOR COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :


- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du sauna entre 6 et 9m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 35kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

345x465x660mm (L x P x H)



Distance de sécurité Poêle Senator Combi

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-045-688)
- Poêle 9kW (1-045-689)

| | A | B | C | D | E |
|-----|-----|-----|----|----|------|
| 7kW | 80 | 120 | 35 | 60 | 1250 |
| 9kW | 120 | 150 | 50 | 80 | 1250 |

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Grille de circulation de l'air ZSB-485



Référence : 1-045-696
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : x3

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSS-110 | 1-046-019 | Senator 7kW | 2/5 | 1500W/230V |
| ZSS-120 | 1-046-020 | Senator 7kW | 2/5 | 2000W/230V |
| ZRH-104 | 1-047-023 | Senator 7kW | 1/6 | 2000W/230V |
| ZSS-110 | 1-046-019 | Senator 9kW | 2/6 | 1500W/230V |
| ZSS-120 | 1-046-020 | Senator 9kW | 3/6 | 2000W/230V |
| ZRH-104 | 1-047-023 | Senator 9kW | 1/6 | 2000W/230V |



POÊLE VIRTA COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du sauna entre 5 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 9 et 18m³ → 11kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 50kg → 7kW et 9kW
- Poids des pierres à prévoir 70kg → 11kW
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles


Dimensions du poêle :

Poêle 7kW et 9kW : 415x410x810mm (L x P x H)

Poêle 11kW : 415x485x810mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Virta combi :
 - Poêle 7kW (1-043-158)
 - Poêle 9kW (1-043-159)
 - Poêle 11kW (1-043-160)
- Virta combi avec remplissage automatique :
 - Poêle 7kW (1-048-187)
 - Poêle 9kW (1-046-636)
 - Poêle 11kW (1-046-383)



Distance de sécurité Poêle Virta Combi

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZCU-823 | 1-046-243 | Virta 7kW | 3/4 | 2260W/230V |
| ZCU-830 | 1-046-049 | Virta 9kW | 3/4 | 3000W/230V |
| ZCU-836 | 1-046-052 | Virta 11kW | 3/4 | 3600W/230V |
| ZH-104 | 1-047-023 | Virta Combi | 1/4 | 2000W/230V |



ACCESSOIRES VIRTA COMBI

Protège poêle tremble thermo-traité HL1



Référence : **1-043-167**
Pour Poêle 7kW, 9kW et 11kW
Dimensions du produit : 410x70x70mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HL3



Référence : **1-043-169**
Pour Poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : 410x90x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HL4



Référence : **1-043-170**
Pour Poêle 11kW
Dimensions du produit : 483x70x70mm (L x P x H)

Bac de récupération



Référence : **1-052-739**
Dimensions du produit : 436x386x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HL1M**
Dimensions du produit : 615x585x1mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





230/400V 9-10,5kW 2,5kW 9-15m³ 35kg

POÊLE CONCEPT R COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable peint époxy noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Puissance de l'évaporateur : 2,5kW
- Coque de recouvrement lavable au lave-vaisselle
- Tension du poêle : 230/400V
- Facilité d'entretien grâce au boîtier de raccordement amovible
- Technologie 3 enveloppes
- Pieds réglables en hauteur
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 15m³ → 10,5kW
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir entre 35kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

Poêle 9kW et 10,5kW : 590x450x715-25mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (1-027-775)
- Poêle 10,5kW (1-027-776)



Distance de sécurité Concept R 9kW et 10,5kW

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|------------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| HP02-004 | 1-028-518 | Concept R 9kW | 6/6 | 1500W/230V |
| HP02-004 | 1-028-518 | Concept R 10.5kW | 3/6 | 1500W/230V |
| HP02-005 | 1-028-503 | Concept R 10.5kW | 3/6 | 2000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE CONCEPT R

Protège-poêle en bois « Emotion » Tilleul




Référence : **1-045-855**
Pour poêle 9kW et 10,5kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Noyer




Référence : **1-045-853**
Pour poêle 9kW et 10,5kW

Support de fixation



Référence : **1-027-777**

Support de fixation



Référence : **1-028-035**

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Raccordement d'eau fixe



Référence : **1-027-774**



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



POÊLE HERKULES S60 VAPOR

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables


Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Support d'essence en acier inoxydable



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 60kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles



Distance de sécurité Poêle Herkules S60 Vapor

Dimensions du poêle :

530x530x850mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle Acier inoxydable :
 - Poêle 9kW (94 4494)
 - Poêle 12kW (94 4270)
 - Poêle 15kW (94 4271)
- Poêle Noir :
 - Poêle 9kW (94 7676)
 - Poêle 12kW (94 7677)
 - Poêle 15kW (94 7678)

Résistances

| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
|-----------|-------------------|--------------------|------------|
| 2001 1599 | Herkules S60 9kW | 9/9 | 1000W/230V |
| 2001 1598 | Herkules S60 12kW | 9/9 | 1333W/230V |
| 2001 1598 | Herkules S60 15kW | 11/11 | 1333W/230V |
| 2001 2396 | Evaporateur | 1/1 | 2000W/230V |

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Protège-poêle en bois avec support de montage

Référence : 94 5699

Support de protège-poêle

Référence : 94 7910

Revêtement mural arrière

Référence : 94 4376

Remplissage automatique de l'évaporateur



Référence : 94 4846

Raccordement du tuyau 1/2"

Possibilité d'installer contre le trop-plein



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



POÊLE STONE S60 VAPOR

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Support d'essence en acier inoxydable
- Panneau frontal en pierre de savon massif




Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 60kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

530x530x850mm (L x P x H)



Distance de sécurité Poêle Stone S60 Vapor

Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (94 4617)
- Poêle 12kW (94 4588)
- Poêle 15kW (94 4589)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Protège-poêle en bois avec support de montage

Référence : 94 5699

Support de protège-poêle

Référence : 94 7910

Revêtement mural arrière

Référence : 94 4376

| Résistances | | | |
|-------------|----------------|--------------------|------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2001 1599 | Stone S60 9kW | 9/9 | 1000W/230V |
| 2001 1598 | Stone S60 12kW | 9/9 | 1333W/230V |
| 2001 1598 | Stone S60 15kW | 11/11 | 1333W/230V |
| 2001 2396 | Evaporateur | 1/1 | 2000W/230V |

Remplissage automatique de l'évaporateur



Référence : 94 4846

Raccordement du tuyau 1/2"

Possibilité d'installer contre le trop-plein





POÊLE CLUB COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :


- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du sauna entre 9 et 16m³ → 11kW
- Volume du sauna entre 11 et 20m³ → 13,5kW
- Volume du sauna entre 14 et 24m³ → 15kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 60kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

505x490x7000mm (L x P x H)



| | A | B | C | D | E |
|--------|-----|-----|----|-----|------|
| 11kW | 70 | 170 | 50 | 70 | 1200 |
| 13,5kW | 100 | 200 | 50 | 100 | 1400 |
| 15kW | 100 | 200 | 50 | 100 | 1400 |

Distance de sécurité Poêle Club Combi

Option à choisir à la commande :

- Poêle 11kW (1-045-919)
- Poêle 13,5kW (1-052-005)
- Poêle 15kW (1-045-920)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Grille de circulation de l'air ZSB-485



Référence : 1-045-696
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : x3

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZSP-240 | 1-046-038 | Club 11kW | 3/7 | 2150W/230V |
| ZSS-110 | 1-046-019 | Club 11kW | 3/7 | 1500W/230V |
| ZRH-104 | 1-047-023 | Club 11kW | 1/7 | 2000W/230V |
| ZSP-250 | 1-046-036 | Club 13.5kW | 3/7 | 2500W/230V |
| ZSS-120 | 1-046-020 | Club 13.5kW | 3/7 | 2000W/230V |
| ZRH-104 | 1-047-023 | Club 13.5kW | 1/7 | 2000W/230V |
| ZSP-250 | 1-046-036 | Club 15kW | 6/7 | 2500W/230V |
| ZRH-104 | 1-047-023 | Club 15kW | 1/7 | 2000W/230V |





400V 13,5-22kW 4kW 11-32m³ 100-140kg

POÊLE VIRTA PRO COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 4kW
- Volume du sauna entre 11 et 20m³ → 13.5kW
- Volume du sauna entre 16 et 25m³ → 16kW
- Volume du sauna entre 22 et 32m³ → 22kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Remplissage automatique

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 100kg → 13.5kW et 16kW
- Poids des pierres à prévoir 140kg → 22kW
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles


Dimensions du poêle :

Poêle 13.5kW et 16kW : 780x340x810mm (L x P x H)

Poêle 22kW : 780x410x810mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 13,5kW (1-043-164)
- Poêle 16kW (1-043-165)
- Poêle 22kW (1-043-166)



Distance de sécurité Poêle Virta

| Résistances | | | | |
|-------------|-----------|--------------|--------------------|------------|
| Nom | Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| ZCU-823 | 1-046-243 | Virta 13,5kW | 6/8 | 2260W/230V |
| ZH-104 | 1-047-023 | Virta 13,5kW | 2/8 | 2000W/230V |
| ZCU-823 | 1-046-243 | Virta 16kW | 3/8 | 2260W/230V |
| ZCU-830 | 1-046-049 | Virta 16kW | 3/8 | 3000W/230V |
| ZH-104 | 1-047-023 | Virta 16kW | 2/8 | 2000W/230V |
| ZCU-836 | 1-046-052 | Virta 22kW | 6/8 | 3600W/230V |
| ZH-104 | 1-047-023 | Virta 22kW | 2/8 | 2000W/230V |



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRES VIRTA COMBI

Protège poêle tremble thermo-traité HL3



Référence : **1-043-169**
Pour Poêle 13,5kW et 16kW
Dimensions du produit : 410x90x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HL4



Référence : **1-043-170**
Pour Poêle 22kW
Dimensions du produit : 483x70x70mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HL5



Référence : **1-043-171**
Pour Poêle 13,5kW, 16kW et 22kW
Dimensions du produit : 778x90x80mm (L x P x H)

Bac de récupération



Référence : **1-052-739**
Dimensions du produit : 436x386x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HL1M**
Dimensions du produit : 615x585x1mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





400V 18-30kW 3-4kW 24-65m³ 120kg

POÊLE HERKULES XL S120 VAPOR

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir


Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 3kW → 18kW
- Puissance de l'évaporateur : 4kW → 24kW et 30kW
- Volume du sauna entre 24 et 35m³ → 18kW
- Volume du sauna entre 35 et 45m³ → 24kW
- Volume du sauna entre 45 et 65m³ → 30kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Support d'essence en acier inoxydable
- Remplissage automatique

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 120kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles



Distance de sécurité Poêle Herkules XL S120 Vapor

Dimensions du poêle :

960x530x850mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle Acier inoxydable :
 - o Poêle 18kW (94 4236)
 - o Poêle 24kW (94 4131)
 - o Poêle 30kW (94 4237)
- Poêle Noir :
 - o Poêle 18kW (94 7681)
 - o Poêle 24kW (94 7682)
 - o Poêle 30kW (94 7683)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

| Résistances | | | |
|-------------|-----------------------|--------------------|------------|
| Référence | Poêle | Composition du Kit | Puissance |
| 2001 1599 | Herkules XL S120 18kW | 18/18 | 1000W/230V |
| 2001 1598 | Herkules XL S120 24kW | 18/18 | 1333W/230V |
| 2001 3763 | Herkules XL S120 30kW | 18/18 | 1666W/230V |
| 2001 3335 | Evaporateur 18kW | 2/2 | 1500W/230V |
| 2001 3877 | Evaporateur 24kW-30kW | 2/2 | 2000W/230V |

Protège-poêle en bois avec support de montage

Référence : 94 5679

Support de protège-poêle

Référence : 94 7909

Revêtement mural arrière

Référence : 94 4439



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

Gamme Poêle à Bois



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAINATHÈQUE



Janvier
2023


Table des matières



Tension du poêle



Puissance du poêle



Volume du sauna



Poids des pierres à prévoir



Commande intégrée



Pose murale



Pose au sol





400V



12kW

6-13m³

90kg



POÊLE HIVE HEAT

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 6 et 13m³
- Notice du poêle
- Pieds réglables

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir entre 90kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Raccordement à la cheminée

Dimensions du poêle :

- 450x490x750mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 12kW (4744103015122)
- Poêle 12kW LS (4744103015221)



| | A | B | C | D | E | F |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12kW | 170 | 500 | 240 | 425 | 5 | 300 |
| 12kWLS | 170 | 500 | 240 | 425 | 155 | 340 |

Distance de sécurité Poêle Hive Heat



BLEU BIEN-ÊTRE[®]

SAUNATHÉRIE

ACCESSOIRE HIVE HEAT

Échangeur de chaleur



Référence : 4744103019519

Plaque calorifuge



Référence : 4744103019526
Pour poêle 12kW

Panneau réflecteur de chaleur



Référence : 4744103019175

Verre de rechange



Référence : 4744103019540

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Cage à pierres



Référence : 4744103019502
Pour poêle 17kW et 17kW LS



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



400V 13-17kW 6-16m³ 90-130kg

POÊLE HIVE WOOD

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 6 et 13m³ → 13kW
- Volume du sauna entre 8 et 16m³ → 17kW et 17kW LS
- Notice du poêle
- Pieds réglables

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 90kg → 13kW
- Poids des pierres à prévoir entre 130kg → 17kW et 17kW LS
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Raccordement à la cheminée




Dimensions du poêle :

- Poêle 13kW: 450x460x750mm (L x P x H)
- Poêle 17kW: 555x590x750mm (L x P x H)
- Poêle 17kW LS: 555x740x750mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 13kW (4744103015139)
- Poêle 17kW (4744103015177)
- Poêle 17kW LS (4744103015276)

BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



| | A | B | C | D | E | F | G |
|---------|-----|-----|------|-----|------------------------|-------------------------|-----|
| 13kW | 190 | 250 | 900 | 425 | 5 | 300 | 240 |
| 17kW LS | 500 | 500 | 1000 | 460 | 35 / 185 ^{LS} | 400 / 395 ^{LS} | 300 |

Distance de sécurité Poêle Hive Wood



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE HIVE WOOD

Échangeur de chaleur



Référence : 4744103019519

Plaque calorifuge



Référence : 4744103019526
Pour poêle 13kW

Panneau réflecteur de chaleur



Référence : 4744103019175

Plaque calorifuge



Référence : 4744103019533
Pour poêle 17kW

Verre de rechange



Référence : 4744103019540
Pour poêle 13kW

Verre de rechange



Référence : 4744103019557
Pour poêle 17kW et 17kW LS

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Cage à pierres



Référence : 4744103019502
Pour poêle 17kW et 17kW LS



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

S2 POÊLE A BOIS POUR SAUNA

1-049-753

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable peint époxy noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Puissance de chauffe du poêle : 16,5kW
- Montage simple et rapide
- Poids : 46kg
- BimschV1 (grille qui divise l'air du feu)
- Surface du sauna entre 6 et 13m³
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 25 et 35kg

Dimensions du poêle :

390x430x715 (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Cheminée en acier inoxydable 1500mm (1-043-869) → Recommandé par AQUA-Réal
 - o Extension pour cheminée en acier inoxydable 500mm (1-043-870)
 - o Extension pour cheminée en acier inoxydable 1000mm (1-043-871)
- Cheminée en acier inoxydable noir 1500mm (1-043-872) → Recommandé par AQUA-Réal
 - o Extension pour cheminée en acier inoxydable noir 500mm (1-043-873)
 - o Extension pour cheminée en acier inoxydable noir 1000mm (1-043-874)
- Kit BimSch 1 pour Série 2 (1-043-913)
- Plaque de protection du sol noir (1-043-809) → Recommandé par AQUA-Réal
- Enveloppe de protection latérale (1-043-810) → Recommandé par AQUA-Réal
- Enveloppe de protection 3 faces (1-043-811) → Recommandé par AQUA-Réal
- Protection du haut de cheminée contre la pluie (1-053-144)
- Kit cheminée pour l'intérieur de la maison (1-048-420)
- Extension pour cheminée pour un toit très haut 1000mm (1-050-765)
- Extension pour cheminée pour un toit très haut 500mm (1-050-767)
- Soutien mural de la cheminée (Ajustable) (1-050-768)

